

SHARK SIXEIGHT SERIES 68

Gelová spojka pro přímé spojení s IP 68

Absolutní novinka





Ochrana proti prachu

Společná zcela uzavřena s kabelem uvnitř nemůže proniknout v žádném případě k předmětu, který má spodní část 1 mm² nebo prachu.

Ochrana proti vodě

spojky zcela uzavřena s kabelem uvnitř nemůže proniknout žádným způsobem kapky vody, i v případě, ponořených trvale do 10 metrů hluboké.





Okamžitě k použití

Gelová hmota je již ve výrobku předvyplněna. Gel je spojen s vaničkou spojky.

Sestavitelné těsnění

Zajišťuje **nejlepší utěsnění pro** kabely různých průměrů.



Pojistná matice

Preventivní opatření proti otevření spojky bez použití nástroje.



Oddělovací stěny (separátory)

Umožňují snadné a rychlé umístění kabelu uvnitř spojky bez nutnosti vrtat nebo lámat přepážky.



Sestava šroubových vývodů

Pro bezpečnou a snadnou instalaci spojky vždy až po spojení jednotlivých vodičů.

Použití

- Permanentní ponoření až 10m
- Podzemní aplikace
- Dočasné instalace
- Fotovoltaické aplikace

Výhody

- Gel je již součástí spojky
- 100% vodotěsné
- 100% prachotěsné
- Dobrá mechanická odolnost
- **Bez data expirace**

Obsah balení

- Gelem vyplněná spojka
- Šroubové vývody
- Svorkovnice (dle verze výrobku)
- Návod pro montáž



VELIKOST 1



SHARK 6801 - A

IP68 Gelová kabelová spojka pro přímé spojení jednožilových kabelů o průřezu $25 \div 50 \text{ mm}^2$

- Galvanicky upravený povrch svorky se speciálními šrouby s trhací hlavou.



Obj. č. 5451



$25 \div 50 \text{ mm}^2$



SHARK 6801 - B

IP68 Gelová kabelová spojka pro přímé spojení třížilových kabelů o průřezu $1,5 \div 6 \text{ mm}^2$

- Součástí balení je 3pólová svorkovnice (dle normy EN 60998, $I_n = 20 \text{ A}$)



Obj. č. 5452



$1,5 \div 6 \text{ mm}^2$



SHARK 6801 - C

IP68 Gelová kabelová spojka pro přímé spojení třížilových kabelů o průřezu $1,5 \div 6 \text{ mm}^2$

- Součástí balení je 3pólová svorkovnice se šestihranným klíčem (IMBUS)



Obj. č. 5453



$1,5 \div 6 \text{ mm}^2$



VELIKOST 2



SHARK 6802 - A

IP68 Gelová kabelová spojka pro přímé spojení pětižilových kabelů o průřezu $2,5 \div 10 \text{ mm}^2$

- Součástí balení je 5pólová svorkovnice se šestihranným klíčem (IMBUS)



Obj. č. 5456



 $2,5 \div 10 \text{ mm}^2$

VELIKOST 3



SHARK 6803 - A

IP68 Gelová kabelová spojka pro přímé spojení pětižilových kabelů o průřezu $10 \div 25 \text{ mm}^2$

- Součástí balení je 5pólová svorkovnice se šestihranným klíčem (IMBUS)



Obj. č. 5458



 $10 \div 25 \text{ mm}^2$

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Splňuje požadavky EN 50393: spojování kabelů nízkého napětí 0,6/1 kV
- Splňuje EN 60695-2-11: zkouška žhavou smyčkou
- Splňuje CEI 20-37/2-1 (EN 50267-2-1)
- Splňuje EN 60529: stupeň krytí IP68 (10m)
- Provozní teplota -20°C až $+90^\circ\text{C}$
- Certifikováno nezávislou laboratoří INTERTEK