

# SHARK SIXEIGHT SERIES 68

Gelová spojka pro přímé spojení s IP 68

**Absolutní novinka**





## Ochrana proti prachu

Po instalaci kabelu je spojka zcela uzavřena, dovnitř nemohou proniknout žádné pevné částice.

## Ochrana proti vodě

spojka se zcela uzavře, gel neumožňuje vniknutí sebemenšího množství vody i v případě trvalého ponoření až do 10m hloubky.





### Ihned k použití

Gelová hmota je již ve výrobku předvyplněna. Gel je spojen s vaničkou spojky.

### Sestavitelné těsnění

Zajišťuje nejlepší utěsnění pro kabely různých průměrů.



### Pojistná matice

Preventivní opatření proti otevření spojky bez použití nástroje.



### Oddělovací stěny (separátory)

Umožňují snadné a rychlé umístění kabelu uvnitř spojky bez nutnosti vrtat nebo lámat přepážky.



### Sestava šroubových vývodek

Pro bezpečnou a snadnou instalaci spojky vždy až po spojení jednotlivých vodičů.

#### Použití


- Permanentní ponoření až 10m
- Podzemní aplikace
- Dočasné instalace
- Fotovoltaické aplikace

#### Výhody

- Gel je již součástí spojky
- 100% vodotěsné
- 100% prachotěsné
- Dobrá mechanická odolnost
- **Bez data expirace**

#### Obsah balení

- Gelem vyplněná spojka
- Šroubové vývodky
- Svorkovnice (dle verze výrobku)
- Návod pro montáž



## VELIKOST 1



### SHARK 6801 - A

IP68 Gelová kabelová spojka pro přímé spojení jednožilových kabelů o průřezu  $25 \div 50 \text{ mm}^2$

- Galvanicky upravený povrch svorky se speciálními šrouby s trhací hlavou.



Obj. č. 5451



25 ÷ 50 mm<sup>2</sup>



### SHARK 6801 - B

IP68 Gelová kabelová spojka pro přímé spojení třížilových kabelů o průřezu  $1,5 \div 6 \text{ mm}^2$

- Součástí balení je 3pólová svorkovnice (dle normy EN 60998, In = 20A)



Obj. č. 5452



1,5 ÷ 6 mm<sup>2</sup>



### SHARK 6801 - C

IP68 Gelová kabelová spojka pro přímé spojení třížilových kabelů o průřezu  $1,5 \div 6 \text{ mm}^2$

- Součástí balení je 3pólová svorkovnice se šestihranným klíčem (IMBUS)



Obj. č. 5453



1,5 ÷ 6 mm<sup>2</sup>



## VELIKOST 2



### SHARK 6802 - A

**IP68 Gelová kabelová spojka pro přímé spojení pětižilových kabelů o průřezu  $2,5 \div 10 \text{ mm}^2$**

- Součástí balení je 5pólová svorkovnice se šestihranným klíčem (IMBUS)



**Obj. č. 5456**



**$2,5 \div 10 \text{ mm}^2$**

## VELIKOST 3



### SHARK 6803 - A

**IP68 Gelová kabelová spojka pro přímé spojení pětižilových kabelů o průřezu  $10 \div 25 \text{ mm}^2$**

- Součástí balení je 5pólová svorkovnice se šestihranným klíčem (IMBUS)



**Obj. č. 5458**



**$10 \div 25 \text{ mm}^2$**

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Splňuje požadavky EN 50393: spojování kabelů nízkého napětí 0,6/1 kV
- Splňuje EN 60695-2-11: zkouška žhavou smyčkou
- Splňuje CEI 20-37/2-1 (EN 50267-2-1)
- Splňuje EN 60529: stupeň krytí IP68 (10m)
- Provozní teplota  $-20^\circ\text{C}$  až  $+90^\circ\text{C}$
- Certifikováno nezávislou laboratoří INTERTEK