



SAFETY 2014

PUMA®
SAFETY

All PUMA Safety products are developed, manufactured and distributed by ISM, a family run company based in Lippstadt since 1930. ISM is one of the European leaders in the safety and protective gear business.

As a PUMA SE license partner since 2002, ISM's manufacturers are regularly audited under the principles of PUMA S.A.F.E. to ensure that fair working conditions are kept in all of our factories.

ISM acknowledges its responsibility not only towards its customers and business partners but also towards the environment.

Therefore ISM follows the principle of sustainable development. We are proud to say that all our products are PVC free. ISM is aware that continuous improvements are required to live up to our environmental accountability and is working in reducing its CO2 footprint.

Tous les produits de sécurité PUMA sont conçus, fabriqués et distribués par ISM, une entreprise familiale basée à Lippstadt depuis 1930. ISM est l'un des leaders européens dans le secteur des équipements de sécurité et de protection..

En tant que partenaire de licence PUMA SE depuis 2002, les fabricants ISM sont régulièrement audités selon les principes de PUMA S.A.F.E. pour s'assurer que les conditions de travail équitable soient respectées dans toutes nos usines.

ISM reconnaît sa responsabilité non seulement envers ses clients et partenaires commerciaux, mais aussi envers l'environnement.

Par conséquent ISM suit le principe du développement durable. Nous sommes fiers de dire que tous nos produits sont sans PVC. ISM est conscient que des améliorations continues sont nécessaires à la hauteur de notre responsabilité environnementale et travaille à réduire son empreinte CO2.

Alle producten van PUMA Safety worden ontwikkeld, geproduceerd en gedistribueerd door ISM.

ISM is een familiebedrijf dat in 1930 in Lippstadt werd opgericht en is een van de toonaangevende Europese producenten van veiligheidsschoenen en beschermende kleding.

Sinds 2002 is ISM licentiepartner van PUMA SE. De producenten van het bedrijf worden regelmatig gecontroleerd op naleving van de principes van PUMA S.A.F.E. om ervoor te zorgen dat in al onze fabrieken onder eerlijke arbeidsomstandigheden wordt gewerkt.

ISM erkent zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn klanten en zakenpartners, maar ook met betrekking tot het milieu. ISM werkt dan ook volgens het principe van duurzame ontwikkeling. We kunnen met trots zeggen dat al onze producten pvc-vrij zijn. ISM is zich ervan bewust dat continue verbeteringen nodig zijn om zijn milieuverantwoordelijkheid na te komen en werkt aan het verkleinen van zijn CO2-voetafdruk.

Alle PUMA Safety Produkte werden entwickelt, produziert und vertrieben von der Firma ISM, ein seit 1930 familiengeführtes Unternehmen aus Lippstadt. ISM ist einer der führenden europäischen Anbieter von Sicherheitsschuhen und Berufsbekleidung.

Seit 2002 ist ISM Lizenzpartner der PUMA SE. Durch die regelmäßige Überprüfung der Hersteller nach den PUMA S.A.F.E. Richtlinien garantieren ISM und PUMA, dass Arbeitnehmer in allen Fabriken respektiert werden und die dortigen Arbeitsbedingungen einem ständigen Verbesserungsprozess unterliegen.

ISM ist sich seiner Verantwortung gegenüber seinen Kunden und Geschäftspartnern und gegenüber der Umwelt bewusst und folgt dem Prinzip der nachhaltigen Entwicklung. Wir sind stolz darauf, sagen zu können, dass alle PUMA Safety Produkte PVC-frei sind. ISM ist sich bewusst, dass ständige Verbesserungen notwendig sind, um die Verantwortung gegenüber der Natur erfüllen zu können. Daher bemüht sich ISM beständig seinen CO2-Abdruck weiter zu reduzieren.

Under the banner of PUMA S.A.F.E. (Social Accountability and Fundamental Environmental Standards), PUMA is encompassing issues of human rights, product safety and ecological concerns and combining them with new initiatives that will drive the company to cleaner, greener, safer and more sustainable systems and practices. In addition, transparent and constructive dialogues with stakeholders, supplier partners, and non-governmental organizations (NGOs) such as the Fair Labor Association have ensured that the PUMA Code of Ethics and Code of Conduct are observed and audited in workplaces worldwide.

Sous la bannière de PUMA S.A.F.E. (Responsabilité sociale et des Standards fondamentaux sur l'environnement), PUMA englobe les questions de droits de l'homme, la sécurité des produits et les préoccupations écologiques et les combine avec de nouvelles initiatives qui conduiront la société à des systèmes et des pratiques plus propres, plus verts, plus sûrs et plus durables. Également, des dialogues transparents et constructifs avec les intervenants, les partenaires, les fournisseurs, les organisations non gouvernementales (ONG) telles que la Fair Labor Association ont contribué à ce que le Code de déontologie ainsi que le Code de conduite de PUMA soient respectés et audités dans différents lieux de production à travers le monde.

Onder de vlag van PUMA S.A.F.E. (Social Accountability & Fundamental Environmental Standards) worden thema's rond mensenrechten, productveiligheid en het milieu gebundeld en gecombineerd met nieuwe initiatieven die de systemen en werkwijzen van PUMA schoner, groener, veiliger en duurzamer maken. Bovendien worden dankzij transparante en constructieve dialoog met stakeholders, toeleveringspartners en non-gouvernementele organisaties (ngo's), zoals de Fair Labor Association, de ethische code en gedragscode van PUMA op werkplekken over de hele wereld nageleefd en gecontroleerd.

Mit dem PUMA S.A.F.E Konzept (Social Accountability und Fundamental Environmental Standards) hat PUMA eine Strategie entwickelt, die eine nachhaltige Umsetzung von sozialer Verantwortung (Corporate Social Responsibility) entlang der Wertschöpfungskette sichert. Darüber hinaus gewährleisten transparente und offene Dialoge mit Lieferanten und nichtstaatlichen Organisationen (NGOs) wie z.B. der Fair Labor Association, dass der PUMA Code of Ethics und Code of Conduct, zum Schutz der Arbeiter in den Fabriken weltweit, geprüft und eingehalten werden.

Our general terms and conditions are applicable and can be seen respectively downloaded at www.puma-safety.com.
Technical changes, errors and misprints reserved.

Nos présentes conditions générales de vente sont applicables à tous nos contrats. Vous pouvez les télécharger sur www.puma-safety.com.
Sous réserve de modifications techniques, d'erreur et de faute d'impression.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing en kunnen worden bekijken of gedownload worden van www.puma-safety.com.
Technische veranderingen en schrijffouten voorbehouden.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.puma-safety.com einsehen bzw. herunterladen können.
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten.

S1**64.283.0**

Page | Pagina | Seite 11

**64.284.0**

Page | Pagina | Seite 11

**64.282.0**

Page | Pagina | Seite 12

**64.287.0**

Page | Pagina | Seite 12

**64.066.0**

Page | Pagina | Seite 23

**64.069.0**

Page | Pagina | Seite 23

S1P**64.272.0**

Page | Pagina | Seite 20

**63.223.0**

Page | Pagina | Seite 19

**64.273.0**

Page | Pagina | Seite 19

**63.024.0**

Page | Pagina | Seite 24

**64.074.0**

Page | Pagina | Seite 24

**64.089.0**

Page | Pagina | Seite 25

4

S1P**64.252.0**

Page | Pagina | Seite 34

**64.258.0**

Page | Pagina | Seite 34

**64.254.0**

Page | Pagina | Seite 35

**64.253.0**

Page | Pagina | Seite 35

**64.259.0**

Page | Pagina | Seite 36

**64.251.0**

Page | Pagina | Seite 36

5

**64.068.0**

Page | Pagina | Seite 25

**64.245.0**

Page | Pagina | Seite 33

**64.246.0**

Page | Pagina | Seite 33

S2**64.288.0**

Page | Pagina | Seite 13

**64.076.0**

Page | Pagina | Seite 52

**64.064.2**

Page | Pagina | Seite 56

S2**63.018.2**

Page | Pagina | Seite 56

**64.062.2**

Page | Pagina | Seite 57

**63.038.0**

Page | Pagina | Seite 57

S3**64.250.0**

Page | Pagina | Seite 37

**64.257.0**

Page | Pagina | Seite 38

**64.265.0**

Page | Pagina | Seite 43

S3**63.060.0**

Page | Pagina | Seite 13

**64.285.0**

Page | Pagina | Seite 14

**64.271.0**

Page | Pagina | Seite 18

**63.216.0**

Page | Pagina | Seite 44

**64.262.0**

Page | Pagina | Seite 44

**63.217.0**

Page | Pagina | Seite 45

**63.224.0**

Page | Pagina | Seite 18

**64.090.0**

Page | Pagina | Seite 26

**64.054.1**

Page | Pagina | Seite 27

**63.218.0**

Page | Pagina | Seite 45

**63.044.0**

Page | Pagina | Seite 49

**63.041.1**

Page | Pagina | Seite 49

**63.012.1**

Page | Pagina | Seite 27

**63.010.0**

Page | Pagina | Seite 28

**64.052.0**

Page | Pagina | Seite 28

**63.022.0**

Page | Pagina | Seite 50

**64.073.0**

Page | Pagina | Seite 50

**64.072.0**

Page | Pagina | Seite 51

**63.070.1**

Page | Pagina | Seite 26

**63.048.0**

Page | Pagina | Seite 29

**63.042.0**

Page | Pagina | Seite 29

**63.021.0**

Page | Pagina | Seite 51

**64.045.0**

Page | Pagina | Seite 58



MISS SAFETY

- WHAT WOMEN WANT – comfortable security shoes that do not look like one. The styles of the MISS SAFETY-line fulfill this need while sticking to our high demands in terms of security and comfort.
- CE QUE LES FEMMES VEULENT – des chaussures de sécurité confortables qui ne ressemblent pas à des chaussures de sécurité! La gamme MISS SAFETY combine les exigences féminines en terme de style et de forme tout en garantissant sécurité et confort
- WHAT WOMEN WANT – comfortabele veiligheidsschoenen die er niet uitzien als een veiligheidsschoen. De stijl van de MISS veiligheid-line voldoet aan deze behoefté terwijl we vasthouden aan onze hoge eisen qua veiligheid en comfort.
- WAS FRAUEN WOLLEN – komfortable Sicherheitsschuhe, die nicht wie solche aussehen! Die Modelle der MISS SAFETY-Linie erfüllen diesen Wunsch bei gleichbleibenden hohen Ansprüchen an Sicherheit und Tragekomfort.

FUSE.TEC®

- Thanks to FUSE.TEC® we can avoid using thick and uncomfortable stitching in the flex-zones of the shoe. It's not just about more comfort, it also provides great durability.
- Grâce à la technologie FUSE.TEC® nous pouvons éviter d'utiliser des coutures épaisses et inconfortables dans les zones de flexion de la chaussure. Ce n'est pas seulement une notion de confort mais aussi de durée dans le temps.
- Dankzij FUSE.TEC® vermijden we het gebruik van dik en ongemakkelijk stiksel in de flex-zones van de schoen. Het is niet alleen voor meer comfort, het biedt ook meer duurzaamheid.
- Dank FUSE.TEC® verzichten wir bei der Herstellung auf dicke und dadurch unangenehme Nähte in den Flexzonen des Schuhs. Dies macht den Schuh nicht nur angenehmer zu tragen, sondern auch widerstandsfähiger.



FUSE.TEC®



UPPER

- We use innovative materials to combine a superior comfort with the best performance.
- Nous utilisons des matières innovantes qui allient un confort optimal et la performance ultime
- Onze innovatieve bovenmaterialen worden toegepast om een zo groot mogelijk draagcomfort met het hoogste prestatievermogen te verbinden.
- Unsere innovativen Obermaterialien werden eingesetzt, um einen größtmöglichen Tragekomfort mit der höchsten Leistungsfähigkeit zu verbinden.

EVERCUSHION® MISS

- This anatomically designed lightweight footbed with waffle structure will keep you cool and dry by transmitting moisture away from the foot in wear. The open cells also allow for rapid drying when the shoes are removed.
- Le dessin anatomique de l'assise du pied, conçu pour un maximum de légèreté avec une structure gaufrée gardera vos pieds secs et frais en évacuant la transpiration au porter. Les cellules ouvertes permettent également aux chaussures de sécher rapidement lorsque vous les quittez.
- Door dit anatomisch ontworpen lichtgewicht voetbed met wafel structuur blijft uw voet koel en droog door het afvoeren van vocht weg bij de voet tijdens het dragen. De open cellen zorgen ook voor het sneller drogen nadat de schoenen zijn gedragen.
- Dieses anatomisch geformte, leichte Fußbett mit Waffelstruktur hält Sie kühl und trocken indem Feuchtigkeit während des Tragens vom Fuß wegtransportiert wird. Außerdem trocknen die Schuhe nach dem Ausziehen extrem schnell.



**IQ.CELL**

- The gel pad directly embedded in the heel area works just like a trampoline – it absorbs shock energy and returns it immediately as bounce.
- Le coussin de gel directement intégré sous le talon fonctionne exactement comme un trampoline - il absorbe l'énergie des chocs et la renvoie immédiatement comme un rebond.
- De gel-pad direct geplaatst in de hak, werkt net als een trampolin - het absorbeert energie en geeft de energie direct terug als het opheft.
- Das direkt im Fersenzbereich eingebettete Gelkissen wirkt wie ein Trampolin – es dämpft Stöße ab und nimmt die Energie auf, um diese dann gleich wieder in Form von Sprungkraft zurückzugeben.

EVA MIDSOLE

- We injected billions of tiny bubbles in this ultra lightweight midsole for an optimal cushioning and an improved flexing action of the foot.
- Des milliards de petites bulles ont été injectées dans cette semelle intercalaire ultra légère afin d'assurer un amorti optimal et d'améliorer le déroulement du pied.
- In deze ultralichte tussenzool zorgen talloze kleine luchtbellen voor optimale demping waardoor de afrollbeweging van de voet wordt verbeterd.
- In dieser ultraleichten Zwischensohle sorgen unzählige kleine Luftblasen für eine optimale Dämpfung und verbessern die Abrollbewegung des Fußes.

TORSION CONTROL SYSTEM

- Our TPU Torsion control system in the waist of the sole provides you with a better support and stability.
- Notre système de contrôle de torsion TPU est installé dans la partie centrale de la semelle. Il soutient le pied et augmente la stabilité.
- Onze TPU-torsionscontrole in het midden van de zool ondersteunt de voetbeweging en zorgt voor meer stabiliteit.
- Unser TPU Torsionskontrolle in der Sohlenmitte unterstützt die Fußbewegung und sorgt für mehr Stabilität.

Available from May 2014

**64.283.0 Spring Wns Low S1 HRO SRC**

- | | |
|--|--|
| | Protection: steel cap
Plus: ESD, cushioning IQ.Cell integrated in the heel area
Upper: nubuck leather
Lining: BreathActive functional lining
Footbed: evercushion® MISS
Sole: rubber sole MISS SAFETY MOTION with Torsion Control System, 300°C heat resistant
Sizes/Width: 35 - 42 / F |
| | Protection: embout acier
Plus: ESD, absorbeur IQ.CELL, intégré dans le talon
Tige: cuir nubuck
Doublure: BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied: evercushion® MISS
Semelle: semelle en caoutchouc MISS SAFETY MOTION avec système Torsion Control, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
Tailles/Largeur: 35 - 42 / F |
| | Bescherming: stalen neus
Extra's: ESD, IQ.CELL dampingselement direct geplaatst in de hak
Bovenmateriaal: ademende textiel met FUSE.TEC®
Voering: BreathActive functionele voering
Voetbed: evercushion® MISS
Zool: rubber zool MISS SAFETY MOTION met Torsion Control System,
300°C hittebestendig
Maten/Breedte: 35 - 42 / F |
| | Schutz: Stahlkappe
Plus: ESD, dämpfendes IQ.CELL eingebettet im Fersenzbereich
Schafft: Nubukleder
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercushion® MISS
Sohle: Gummisoche MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System
300°C hitzebeständig
Größen / Weite: 35 - 42 / F |



Available from May 2014

**64.284.0 Stream Red Wns Low S1 HRO SRC**

- | | |
|--|---|
| | Protection: steel cap
Plus: ESD, cushioning IQ.Cell integrated in the heel area
Upper: smooth full leather with synthetic elements
Lining: BreathActive functional lining
Footbed: evercushion® MISS
Sole: rubber sole MISS SAFETY MOTION with Torsion Control System, 300°C heat resistant
Sizes/Width: 35 - 42 / F |
| | Protection: embout acier
Plus: ESD, absorbeur IQ.CELL, intégré dans le talon
Tige: cuir pleine fleur lisse avec des éléments synthétiques
Doublure: BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied: evercushion® MISS
Semelle: semelle en caoutchouc MISS SAFETY MOTION avec système Torsion Control, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
Tailles/Largeur: 35 - 42 / F |
| | Bescherming: stalen neus
Extra's: ESD, IQ.CELL dampingselement direct geplaatst in de hak
Bovenmateriaal: glad volledig rundleder met kunststof elementen
Voering: BreathActive functionele voering
Voetbed: evercushion® MISS
Zool: rubber zool MISS SAFETY MOTION met Torsion Control System,
300°C hittebestendig
Maten/Breedte: 35 - 42 / F |
| | Schutz: Stahlkappe
Plus: ESD, dämpfendes IQ.CELL eingebettet im Fersenzbereich
Schafft: glattes Vollrindleder mit Synthetik-Elementen
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercushion® MISS
Sohle: Gummisoche MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System
300°C hitzebeständig
Größen / Weite: 35 - 42 / F |



64.282.0 Fuse Motion Blue Wns Low S1 HRO SRC

- Protection:** steel cap
Plus: cushioning IQ.Cell integrated in the heel area, BGR 191*
Upper: breathable textile with FUSE.TEC® elements
Lining: BreathActive functional lining
Footbed: evercushion® MISS
Sole: rubber sole MISS SAFETY MOTION with Torsion Control System, 300°C heat resistant
Sizes/Width: 35 - 42 / F
- Protection:** embout acier
Plus: absorbeur IQ.CELL, intégré dans le talon
Tige: tissu textile respirant avec des éléments FUSE.TEC®, BGR 191*
Doublure: BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied: evercushion® MISS
Semelle: semelle en caoutchouc MISS SAFETY MOTION avec système Torsion Control, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
Tailles/Largeur: 35 - 42 / F
- Bescherming:** stalen neus
Extra's: IQ.CELL dampingselement direct geplaatst in de hak, BGR 191*
Bovenmateriaal: ademende textiel met FUSE.TEC®
Voering: BreathActive functionele voering
Voetbed: evercushion® MISS
Zool: rubber zool MISS SAFETY MOTION met Torsion Control System, 300°C hittebestendig
Maten/Breedte: 35 - 42 / F
- Schutz:** Stahlkappe
Plus: dämpfendes IQ.CELL eingebettet im Fersenbereich, BGR 191*
Schaft: atmungsaktives Textilgewebe mit FUSE.TEC® Elementen
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercushion® MISS
Sohle: Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System 300°C hitzebeständig
Größen/Weite: 35 - 42 / F



*BGR 191 from March 2014

64.288.0 Stepper Wns Low S2 HRO SRC

- Protection:** steel cap
Plus: cushioning IQ.Cell integrated in the heel area, TPU toe cap protection, BGR 191*
Upper: smooth full leather with synthetic elements
Lining: BreathActive functional lining
Footbed: evercushion® MISS
Sole: rubber sole MISS SAFETY MOTION with Torsion Control System, 300°C heat resistant
Sizes/Width: 35 - 42 / F
- Protection:** embout acier
Plus: absorbeur IQ.CELL, intégré dans le talon, embout de protection TPU, BGR 191*
Tige: cuir pleine fleur lisse avec des éléments synthétiques
Doublure: BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied: evercushion® MISS
Semelle: semelle en caoutchouc MISS SAFETY MOTION avec système Torsion Control, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
Tailles/Largeur: 35 - 42 / F
- Bescherming:** stalen neus
Extra's: IQ.CELL dampingselement direct geplaatst in de hak, slijtvaste TPU teenbeschermkap, BGR 191*
Bovenmateriaal: glad volledig rundleder met synthetische elementen
Voering: BreathActive functionele voering
Voetbed: evercushion® MISS
Zool: rubber zool MISS SAFETY MOTION met Torsion Control System, 300°C hittebestendig
Maten/Breedte: 35 - 42 / F
- Schutz:** Stahlkappe
Plus: dämpfendes IQ.CELL eingebettet im Fersenbereich, TPU Vorderkappenschutz, BGR 191*
Schaft: glattes Vollrindleder mit Synthetik-Elementen
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercushion® MISS
Sohle: Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System 300°C hitzebeständig
Größen/Weite: 35 - 42 / F



64.287.0 Fuse Motion Red Wns Low S1 HRO SRC

- Protection:** steel cap
Plus: cushioning IQ.Cell integrated in the heel area, BGR 191*
Upper: breathable textile with FUSE.TEC® elements
Lining: BreathActive functional lining
Footbed: evercushion® MISS
Sole: rubber sole MISS SAFETY MOTION with Torsion Control System, 300°C heat resistant
Sizes/Width: 35 - 42 / F
- Protection:** embout acier
Plus: absorbeur IQ.CELL, intégré dans le talon, BGR 191*
Tige: tissu textile respirant avec des éléments FUSE.TEC®
Doublure: BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied: evercushion® MISS
Semelle: semelle en caoutchouc MISS SAFETY MOTION avec système Torsion Control, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
Tailles/Largeur: 35 - 42 / F
- Bescherming:** stalen neus
Extra's: IQ.CELL dampingselement direct geplaatst in de hak, BGR 191*
Bovenmateriaal: ademende textiel met FUSE.TEC®
Voering: BreathActive functionele voering
Voetbed: evercushion® MISS
Zool: rubber zool MISS SAFETY MOTION met Torsion Control System, 300°C hittebestendig
Maten/Breedte: 35 - 42 / F
- Schutz:** Stahlkappe
Plus: dämpfendes IQ.CELL eingebettet im Fersenbereich, BGR 191*
Schaft: atmungsaktives Textilgewebe mit FUSE.TEC® Elementen
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercushion® MISS
Sohle: Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System 300°C hitzebeständig
Größen/Weite: 35 - 42 / F

Available from June 2014



63.060.0 Stepper Wns Mid S3 HRO SRC

- Protection:** steel cap and flexible FAP® midsole
Plus: TPU toe cap protection
Upper: smooth full leather with synthetic elements
Lining: BreathActive functional lining
Footbed: evercushion® MISS
Sole: rubber sole MISS SAFETY MOTION with Torsion Control System, 300°C heat resistant
Sizes/Width: 35 - 42 / F
- Protection:** embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
Plus: embout de protection TPU
Tige: cuir pleine fleur lisse avec des éléments synthétiques
Doublure: BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied: evercushion® MISS
Semelle: semelle en caoutchouc MISS SAFETY MOTION avec système Torsion Control, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
Tailles/Largeur: 35 - 42 / F
- Bescherming:** stalen neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
Extra's: slijtvaste TPU teenbeschermkap
Bovenmateriaal: glad volledig rundleder met synthetische elementen
Voering: BreathActive functionele voering
Voetbed: evercushion® MISS
Zool: rubber zool MISS SAFETY MOTION met Torsion Control System, 300°C hittebestendig
Maten/Breedte: 35 - 42 / F
- Schutz:** Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
Plus: TPU Vorderkappenschutz
Schaft: glattes Vollrindleder mit Synthetik-Elementen
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercushion® MISS
Sohle: Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System 300°C hitzebeständig
Größen/Weite: 35 - 42 / F



FAP
FLEXIBLE ANTI PENETRATION



64.285.0 Velocity Wns Low S3 HRO SRC

- Protection: steel cap and flexible FAP® midsole
Upper: smooth tumbled full leather
Lining: BreathActive functional lining
Footbed: evercushion® MISS
Sole: rubber sole MISS SAFETY MOTION with Torsion Control System,
300°C heat resistant
Sizes/Width: 35 - 42 / F
- Protection: embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
Tige: cuir pleine fleur doux
Doublure: BreathActive doubleure multifonctions
Assise du pied: evercushion® MISS
Semelle: semelle en caoutchouc MISS SAFETY MOTION avec système Torsion Control, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
Tailles/Largeur: 35 - 42 / F
- Bescherming: stalen neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
Bovenmateriaal: glad volledig rundleer
Voering: BreathActive functionele voering
Voetbed: evercushion® MISS
Zool: rubber zool MISS SAFETY MOTION met Torsion Control System,
300°C hittebestendig
Maten/Breedte: 35 - 42 / F
- Schutz: Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
Schaff: weiches Vollrindleder
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercushion® MISS
Sohle: Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System
300°C hitzebeständig
Größen/Weite: 35 - 42 / F



METRO PROTECT

STYLE MEETS SAFETY - Does a safety boot always have to look like a safety boot? No, the METRO PROTECT line stands for stylish yet highly protective footwear with a clear lifestyle inspiration which perfectly fits into our today's modern working environment.

QUAND STYLE ET SECURITE SE RENCONTRENT - Une botte de sécurité doit-elle toujours ressembler à une botte de sécurité ? Non. La ligne METRO PROTECT désigne des chaussures élégantes offrant un très haut niveau de protection. Clairement inspirée des modes de vie actuels, elle répond parfaitement aux exigences de notre environnement de travail moderne.

STYLE MEETS SAFETY - Moeten veiligheidsschoenen er altijd uitzien als veiligheidsschoenen? Nee, de METRO PROTECT-lijn verbindt lifestyle met de hoge eisen aan veiligheid en past zo naadloos in onze moderne werkomgeving.

STYLE MEETS SAFETY - Müssen Sicherheitsschuhe immer aussehen wie Sicherheitsschuhe? Nein, die METRO PROTECT-Linie verbindet Lifestyle mit den hohen Ansprüchen an Sicherheit und fügt sich so in unsere moderne Arbeitswelt ein.

STYLE

The METRO PROTECT collection is the fusion of safety and lifestyle. Contrasting colours, the directly injected PUMA formstrip or the carbon effect of the sole define these modern styles.

La collection METRO PROTECT combine parfaitement sécurité et style de vie. Des couleurs contrastantes, la bande PUMA directement injectée et l'effet carbone sur la semelle dessinent un look urbain.

In de METRO PROTECT-collectie komen veiligheid en lifestyle samen. Kleurige contrastelementen, de direct gespoten PUMA-vormstreep of de carbonlook van de zool definiëren deze moderne modellen.

Die METRO PROTECT Kollektion ist die Fusion aus Sicherheit und Lifestyle. Farbige Kontrastelemente, der direkt angespritzte PUMA Formstreifen oder der Karbonlook der Sohle definieren diese modernen Modelle.



PROTECTION

- Protective aluminium toe cap and flexible anti-penetration midsole plate.
- Embout de protection en aluminium et semelle intercalaire anti-perforation souple.
- Verharde aluminium neus met flexibele bescherming tegen doordringen.
- Aluminiumschutzkappe und flexibler Durchtrittschutz.



EVERCUSHION® PRO (Art. 20.450.0)

The structure of this footbed gives you an optimum of cushioning from the first contact to the ground until the end of your move, giving relief to the compression zones. Its durable fabric cover and the perforated area at the forefoot ensure both breathability and comfort.

La structure de l'assise du pied est conçue pour un amorti maximum depuis le contact et pendant tout le déroulement naturel du pied, apportant ainsi du soutien dans les zones de compression. Le tissu résistant sur la partie supérieure et les perforations à l'avant du pied assurent une parfaite circulation d'air et un confort optimal.

De structuur van deze inlegzool biedt optimale demping vanaf het begin van de stap tot en met het einde van de beweging en ontlast zo de drukzones. Ademend en daardoor aangenaam te dragen vanwege het duurzame textiloppervlak en de perforatie in het gebied van de voorvoet.

Die Struktur dieser Einlegesohle bietet optimale Dämpfung vom Auftreten bis zum Ende der Bewegung und entlastet so die Druckzonen. Atmungsaktiv und somit angenehm zu tragen ist sie aufgrund der haltbaren Textiloberfläche sowie der Perforation im vorderen Bereich.



EVA CUSHIONING PAD

- The EVA cushioning pad integrated in the heel area ensures optimum shock absorption during ground contact.
- Le coussinet d'amortissement EVA intégré dans le talon assure une absorption optimale des chocs lors des contacts avec le sol.
- Het EVA kussen geïntegreerd in de hak zorgt voor optimale demping tijdens grond contact.
- Das EVA Dämpfungskissen im Fersenbereich absorbiert optimal Schläge und Stöße beim Aufsetzen der Ferse.

METRO SOLE

The unique full TPU outsole provides the performance features you know from high performance football shoes in safety footwear for the first time, i.e. slim sole design, high durability and ground protection, minimum weight and great flexibility. The drawn up scuff cap avoids abrasion of the leather in the toe area when working on your knees.

La semelle unique, complètement en TPU incorpore pour la première fois toutes les caractéristiques et fonctionnalités requises que l'on voit dans de chaussures de football de haute qualité, par exemple une forme extrêmement plate de la semelle, une grande longévité et un contact au sol, une faible poids et une flexibilité optimale. Le dessin de la semelle avec sa remontée frontale sur l'embout évite l'usure du cuir notamment lors d'un travail à genoux.

De unieke volledige TPU loop zool brengt de prestatie eigenschappen die u kent van "High Performance" voetbal schoenen voor de eerste keer naar veiligheidsschoenen, door middel van slank design, hoogwaardige duurzaamheid en oppervlak protectie, laag gewicht en uitzonderlijke flexibiliteit. De opgetrokken kruipneus vermindert de slijtage van het leer bij de neus.

Die einzigartige, vollständig aus TPU gefertigte Laufsohle besitzt erstmalig Leistungsmerkmale, die man von hochwertigen Fußballschuhen kennt, z.B. ein extrem flaches Sohlen Design, lange Haltbarkeit und Bodenkontakt sowie geringes Gewicht und optimale Flexibilität. Die hochgezogene Vorderkappe schützt das Leder im Zehengebiet auch dann gegen Abnutzung, wenn knieend gearbeitet wird.

**64.271.0 Amsterdam Low S3 SRC**

- Protection: aluminium cap and flexible FAP® midsole
Plus: toe cap protection
Upper: nubuck leather
Lining: BreathActive functional lining
Footbed: evercushion® pro
Sole: TPU sole METRO PROTECT
Sizes/Width: 39 - 47 / 11
- Protection: embout aluminium et semelle anti-perforation souple FAP®
Plus: embout de protection
Tige: cuir nubuck
Doublure: BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied: evercushion® pro
Semelle: semelle TPU METRO PROTECT
Tailles/Largeur: 39 - 47 / 11
- Bescherming: verharde aluminium neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
Extra's: slijtvaste teenbeschermkap
Bovenmateriaal: nubukleder
Voering: BreathActive functionele voering
Voetbed: evercushion® pro
Zool: TPU-zool METRO PROTECT
Maten/Breedte: 39 - 47 / 11
- Schutz: Aluminiumkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
Plus: Vorderkappenschutz
Schafft: Nubukleder
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercushion® pro
Sohle: TPU-Sohle METRO PROTECT
Größen/Weite: 39 - 47 / 11

**64.273.0 Rio Low S1P SRC**

- Protection: aluminium cap and flexible FAP® midsole
Plus: toe cap protection
Upper: suede leather
Lining: BreathActive functional lining
Footbed: evercushion® pro
Sole: TPU sole METRO PROTECT
Sizes/Width: 39 - 47 / 11
- Protection: embout aluminium et semelle anti-perforation souple FAP®
Plus: embout de protection
Tige: cuir velours
Doublure: BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied: evercushion® pro
Semelle: semelle TPU METRO PROTECT
Tailles/Largeur: 39 - 47 / 11
- Bescherming: verharde aluminium neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
Extra's: slijtvaste teenbeschermkap
Bovenmateriaal: veloursleder
Voering: BreathActive functionele voering
Voetbed: evercushion® pro
Zool: TPU-zool METRO PROTECT
Maten/Breedte: 39 - 47 / 11
- Schutz: Aluminiumkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
Plus: Vorderkappenschutz
Schafft: Veloursleder
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercushion® pro
Sohle: TPU-Sohle METRO PROTECT
Größen/Weite: 39 - 47 / 11

**63.224.0 Amsterdam Mid S3 SRC**

- Protection: aluminium cap and flexible FAP® midsole
Plus: toe cap protection
Upper: nubuck leather
Lining: BreathActive functional lining
Footbed: evercushion® pro
Sole: TPU sole METRO PROTECT
Sizes/Width: 39 - 47 / 11
- Protection: embout aluminium et semelle anti-perforation souple FAP®
Plus: embout de protection
Tige: cuir nubuck
Doublure: BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied: evercushion® pro
Semelle: semelle TPU METRO PROTECT
Tailles/Largeur: 39 - 47 / 11
- Bescherming: verharde aluminium neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
Extra's: slijtvaste teenbeschermkap
Bovenmateriaal: nubukleder
Voering: BreathActive functionele voering
Voetbed: evercushion® pro
Zool: TPU-zool METRO PROTECT
Maten/Breedte: 39 - 47 / 11
- Schutz: Aluminiumkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
Plus: Vorderkappenschutz
Schafft: Nubukleder
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercushion® pro
Sohle: TPU-Sohle METRO PROTECT
Größen/Weite: 39 - 47 / 11

**63.223.0 Rio Mid S1P SRC**

- Protection: aluminium cap and flexible FAP® midsole
Plus: toe cap protection
Upper: suede leather
Lining: BreathActive functional lining
Footbed: evercushion® pro
Sole: TPU sole METRO PROTECT
Sizes/Width: 39 - 47 / 11
- Protection: embout aluminium et semelle anti-perforation souple FAP®
Plus: embout de protection
Tige: cuir velours
Doublure: BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied: evercushion® pro
Semelle: semelle TPU METRO PROTECT
Tailles/Largeur: 39 - 47 / 11
- Bescherming: verharde aluminium neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
Extra's: slijtvaste teenbeschermkap
Bovenmateriaal: veloursleder
Voering: BreathActive functionele voering
Voetbed: evercushion® pro
Zool: TPU-zool METRO PROTECT
Maten/Breedte: 39 - 47 / 11
- Schutz: Aluminiumkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
Plus: Vorderkappenschutz
Schafft: Veloursleder
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercushion® pro
Sohle: TPU-Sohle METRO PROTECT
Größen/Weite: 39 - 47 / 11



FAP
FLEXIBLE ANTI PENETRATION

64.272.0 Milano Low S1P SRC

- Protection: aluminium cap and flexible FAP® midsole
Plus: toe cap protection
Upper: suede leather
Lining: BreathActive functional lining
Footbed: evercushion® pro
Sole: TPU sole METRO PROTECT
Sizes/Width: 39 - 47 / 11
- Protection: embout aluminium et semelle anti-perforation souple FAP®
Plus: embout de protection
Tige: cuir velours
Doublure: BreathActive double multifonctions
Assise du pied: evercushion® pro
Semelle: semelle TPU METRO PROTECT
Tailles/Largeur: 39 - 47 / 11
- Bescherming: verharde aluminium neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
Extra's: slijtvaste teenbeschermkap
Bovenmateriaal: veloursleder
Voering: BreathActive functionele voering
Voetbed: evercushion® pro
Zool: TPU-zool METRO PROTECT
Maten/Breedte: 39 - 47 / 11
- Schutz: Aluminiumkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
Plus: Vorderkappenschutz
Schaft: Veloursleder
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercushion® pro
Sohle: TPU-Sohle METRO PROTECT
Größen/Weite: 39 - 47 / 11



REBOUND 3.0

- The durable compact PU outsole is teamed with the innovative and lightweight PU Bounce midsole, the advanced CELL shock absorber and the evercushion® pro ESD footbed to give ultimate in cushioning, performance and comfort.
- La semelle d'usure en PU de haute densité est associée avec la semelle intercalaire en PU Bounce, innovante et légère, l'absorbeur de chocs advanced CELL et l'assise du pied evercushion® pro ESD pour donner les meilleures performances en amortissement et confort.
- De degelijke PU-loopzool vormt samen met de innovatieve en lichte PU-tussenzool Bounce, de advanced CELL shock absorber en het evercushion® pro ESD-voetbed een perfecte eenheid voor ultieme demping, prestatie en comfort.
- Die strapazierfähige PU-Lauffsohle bildet zusammen mit der innovativen und leichten PU-Zwischensohle Bounce, dem advanced CELL Schockabsorber und dem evercushion® pro ESD Fußbett eine perfekte Einheit für ultimative Dämpfung, Leistung und Komfort.

PU OUTSOLE

- Through the profile of this PU outsole there is a bigger contact area which gives you more security even on slippery grounds.
- Le dessin spécial de cette semelle d'usure en PU augmente la zone de contact avec le sol pour une sécurité accrue, même sur des surfaces glissantes.
- Het profiel van de polyurethaanzool biedt een vergroot contactoppervlak en verhoogt zo de slipbestendigheid, zelfs op een gladde ondergrond.
- Das Profil der Polyurethansohle bietet eine vergrößerte Kontaktfläche und erhöht so die Trittsicherheit auch auf rutschigem Untergrund.



advanced CELL

- Slip resistant inlay for excellent cushioning and grip on dry and wet grounds, assured optimal protection of joints and maximised stability of foot.
- Inlay anti-glissement pour un excellent amortissement et une adhésion aux surfaces sèches et humides, permet une protection optimale des articulations et maximise la stabilité du pied.
- De extreem belastbare raatstructuur van het iCELL-element verbetert de demping van de schoen en verhoogt tegelijkertijd stabiliteit, geleidende en comfort.
- Rutschfestes Inlay für ausgezeichnete Dämpfung und Grip auf trockenen und nassen Böden, ermöglicht optimalen Gelenkschutz und maximiert die Stabilität des Fußes.

EVERCUSHION® PRO ESD

- The structure of this footbed gives you an optimum of cushioning from the first contact to the ground until the end of your move, giving relief to the compression zones. Its durable fabric cover and the perforated area at the forefoot ensure both breathability and comfort.
- La structure de l'assise du pied est conçue pour un amorti maximum depuis le contact et pendant tout le déroulement naturel du pied, apportant ainsi du soutien dans les zones de compression. Le tissu résistant sur la partie supérieure et les perforations à l'avant du pied assurent une parfaite circulation d'air et un confort optimal.
- De structuur van deze inlegzool biedt optimale demping vanaf het begin van de stap tot en met het einde van de beweging en ontlast zo de drukzones. Ademend en daardoor aangenaam te dragen vanwege de duurzame textielbekleding en de perforatie in het gebied van de voorvoet.
- Die Struktur dieser Einlegesohle bietet optimale Dämpfung vom Auftreten bis zum Ende der Bewegung und entlastet so die Druckzonen. Atmungsaktiv und somit angenehm zu tragen ist sie aufgrund der haltbaren Textiloberfläche sowie der Perforation im vorderen Bereich.

BOUNCE MIDSOLE

- This midsole is made of a special PU that contains a significantly higher number of small bubbles than in common PU midsoles that guarantee an optimum of underfoot cushioning while reducing the weight significantly.
- La semelle intercalaire se compose d'un PU spécial qui contient un grand nombre de petites bulles, quantité bien supérieure aux semelles intermédiaires PU traditionnelles. Ceci garantit un amorti optimal tout en réduisant le poids de la chaussure de façon significative.
- Deze tussenzool is gemaakt van speciaal PU-materiaal dat veel meer kleine luchtblazetjes bevat dan normale PU tussenzolen, dit garandeert een optimale demping van de hele voet en zorgt tegelijkertijd voor een significante gewichtsbesparing.
- Im PU-Material der BOUNCE Zwischensohle ist eine erheblich höhere Anzahl kleiner Luftröhrchen eingeschlossen als in herkömmlichen PU-Zwischensohlen, die für eine optimale Dämpfung des gesamten Fußes sorgen und gleichzeitig eine deutliche Gewichtserspart bringt.



64.066.0 Aerospace Low S1 ESD SRC

Protection: steel cap
Plus: ESD
Upper: nubuck leather with PA net - extra breathable
Lining: BreathActive functional lining
Footbed: evercushion® pro ESD
Sole: PU sole REBOUND 3.0 with advanced CELL
Sizes/Width: 39 - 47 / 11

Protection: embout acier
Plus: ESD
Tige: cuir Nubuck avec réseau PA, respire très bien
Doublure: BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied: evercushion® pro ESD
Semelle: semelle PU REBOUND 3.0 avec advanced CELL
Tailles/Largeur: 39 - 47 / 11

Bescherming: stalen neus
Extra's: ESD
Bovenmateriaal: nubuckleder met PA net - ademend
Voering: BreathActive functionele voering
Voetbed: evercushion® pro ESD
Zool: PU-zool REBOUND 3.0 met advanced CELL
Maten/Breedte: 39 - 47 / 11

Schutz: Stahlkappe
Plus: ESD
Schaft: Nubukleder mit PA-Netz - extra atmungsaktiv
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercushion® pro ESD
Sohle: PU-Sohle REBOUND 3.0 mit advanced CELL
Größen/Weite: 39 - 47 / 11

64.069.0 Comet Low S1 ESD SRC

Protection: steel cap
Plus: ESD
Upper: nubuck leather
Lining: BreathActive functional lining
Footbed: evercushion® pro ESD
Sole: PU sole REBOUND 3.0 with advanced CELL
Sizes/Width: 39 - 47 / 11

Protection: embout acier
Plus: ESD
Tige: cuir Nubuck
Doublure: BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied: evercushion® pro ESD
Semelle: semelle PU REBOUND 3.0 avec advanced CELL
Tailles/Largeur: 39 - 47 / 11

Bescherming: stalen neus
Extra's: ESD
Bovenmateriaal: nubuckleder
Voering: BreathActive functionele voering
Voetbed: evercushion® pro ESD
Zool: PU-zool REBOUND 3.0 met advanced CELL
Maten/Breedte: 39 - 47 / 11

Schutz: Stahlkappe
Plus: ESD
Schaft: Nubukleder
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercushion® pro ESD
Sohle: PU-Sohle REBOUND 3.0 mit advanced CELL
Größen/Weite: 39 - 47 / 11





64.074.0 Mercury Low S1P ESD SRC

- DE:** Protection: Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
Plus: ESD, BGR 191*
Upper: Veloursleder mit Textileinsätzen
Lining: BreathActive funktionale Voering
Footbed: evercushion® pro ESD
Sole: PU-Sohle REBOUND 3.0 mit advanced CELL
Größen/Weite: 38 - 47 / 11
- FR:** Protection: embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
Plus: ESD, BGR 191*
Tige: cuir velours avec inserts textile
Doublure: BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied: evercushion® pro ESD
Semelle: semelle PU REBOUND 3.0 avec advanced CELL
Tailles/Largeur: 38 - 47 / 11
- NL:** Bescherming: stalen neus en flexibele ESD-bescherming tegen doordringen
Extra's: ESD, BGR 191*
Bovenmateriaal: veloursleder met textielinzetten
Voering: BreathActive functionele voering
Voetbed: evercushion® pro ESD
Zool: PU-zool REBOUND 3.0 met advanced CELL
Maten/Breedte: 38 - 47 / 11
- DE:** Schutz: Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
Plus: ESD, BGR 191*
Schaft: Veloursleder mit Textileinsätzen
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercushion® pro ESD
Sohle: PU-Sohle REBOUND 3.0 mit advanced CELL
Größen/Weite: 38 - 47 / 11



64.089.0 Aviat Low S1P ESD SRC

- DE:** Protection: Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
Plus: ESD, BGR 191*
Upper: smooth full leather
Lining: BreathActive functional lining
Footbed: evercushion® pro ESD
Sole: PU sole REBOUND 3.0 with advanced CELL
Größen/Width: 38 - 47 / 11
- FR:** Protection: embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
Plus: ESD, BGR 191*
Tige: cuir pleine fleur lisse
Doublure: BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied: evercushion® pro ESD
Semelle: semelle PU REBOUND 3.0 avec advanced CELL
Tailles/Largeur: 38 - 47 / 11
- NL:** Bescherming: stalen neus en flexibele ESD-bescherming tegen doordringen
Extra's: ESD, BGR 191*
Bovenmateriaal: glad volledig rundleder
Voering: BreathActive functionele voering
Voetbed: evercushion® pro ESD
Zool: PU-zool REBOUND 3.0 met advanced CELL
Maten/Breedte: 38 - 47 / 11
- DE:** Schutz: Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
Plus: ESD, BGR 191*
Schaft: glattes Vollrindleder
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercushion® pro ESD
Sohle: PU-Sohle REBOUND 3.0 mit advanced CELL
Größen/Weite: 38 - 47 / 11



63.024.0 Mercury Mid S1P ESD SRC

- DE:** Protection: Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
Plus: ESD, BGR 191*
Upper: suede leather with textile inserts
Lining: BreathActive functional lining
Footbed: evercushion® pro ESD
Sole: PU sole REBOUND 3.0 with advanced CELL
Größen/Width: 38 - 47 / 11
- FR:** Protection: embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
Plus: ESD, BGR 191*
Tige: cuir velours avec inserts textile
Doublure: BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied: evercushion® pro ESD
Semelle: semelle PU REBOUND 3.0 avec advanced CELL
Tailles/Largeur: 38 - 47 / 11
- NL:** Bescherming: stalen neus en flexibele ESD-bescherming tegen doordringen
Extra's: ESD, BGR 191*
Bovenmateriaal: veloursleder met textielinzetten
Voering: BreathActive functionele voering
Voetbed: evercushion® pro ESD
Zool: PU-zool REBOUND 3.0 met advanced CELL
Maten/Breedte: 38 - 47 / 11
- DE:** Schutz: Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
Plus: ESD, BGR 191*
Schaft: Veloursleder mit Textileinsätzen
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercushion® pro ESD
Sohle: PU-Sohle REBOUND 3.0 mit advanced CELL
Größen/Weite: 38 - 47 / 11



64.068.0 Skylon Low S1P SRC

- DE:** Protection: Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
Plus: ESD, BGR 191*
Upper: nubuck with suede leather
Lining: BreathActive functional lining
Footbed: evercushion® pro ESD
Sole: TPU sole REBOUND 3.0 with advanced CELL
Größen/Width: 39 - 47 / 11
- FR:** Protection: embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
Plus: ESD, BGR 191*
Tige: nubuk avec cuir velours
Doublure: BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied: evercushion® pro ESD
Semelle: semelle TPU REBOUND 3.0 avec advanced CELL
Tailles/Largeur: 39 - 47 / 11
- NL:** Bescherming: stalen neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
Extra's: ESD, BGR 191*
Bovenmateriaal: nubuck met veloursleder
Voering: BreathActive functionele voering
Voetbed: evercushion® pro ESD
Zool: TPU-zool technics line REBOUND 3.0 met advanced CELL
Maten/Breedte: 39 - 47 / 11
- DE:** Schutz: Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
Plus: ESD, BGR 191*
Schaft: Nubuk mit Veloursleder
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercushion® pro ESD
Sohle: TPU-Sohle REBOUND 3.0 mit advanced CELL
Größen/Weite: 39 - 47 / 11



*BGR 191 from March 2014

64.090.0 Viking Low S3 SRC

- Protection: steel cap and flexible FAP® midsole
 - Plus: ESD, BGR 191*
 - Upper: nubuck leather
 - Lining: BreathActive functional lining
 - Footbed: evercushion® pro ESD
 - Sole: PU sole REBOUND 3.0 with advanced CELL
- Sizes / Width: 38 - 47 / 11

- Protection: embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
 - Plus: ESD, BGR 191*
 - Tige: cuir Nubuck
 - Doublure: BreathActive doublure multifonctions
 - Assise du pied: evercushion® pro ESD
 - Semelle: semelle PU REBOUND 3.0 avec advanced CELL
- Tailles/Largeur: 38 - 47 / 11

- Beschermering: stalen neus en flexibele ESD-bescherming tegen doordringen
 - Extra's: ESD, BGR 191*
 - Bovenmateriaal: nubuckleider
 - Voering: BreathActive functionele voering
 - Voetbed: evercushion® pro ESD
 - Zool: PU-Sohle REBOUND 3.0 mit advanced CELL
- Maten/Breedte: 38 - 47 / 11

- Schutz: Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
 - Plus: ESD, BGR 191*
 - Schaft: Nubukleder
 - Futter: BreathActive Funktionsfutter
 - Fußbett: evercushion® pro ESD
 - Sohle: PU-Sohle REBOUND 3.0 mit advanced CELL
- Größen/Weite: 38 - 47 / 11



64.054.1 Condor Low S3 SRC

- Protection: steel cap and flexible FAP® midsole
 - Plus: ESD, reflecting stripes, BGR 191*
 - Upper: oiled nubuck leather
 - Lining: BreathActive functional lining
 - Footbed: evercushion® pro ESD
 - Sole: TPU sole REBOUND 3.0 with advanced CELL
- Sizes / Width: 39 - 47 / 11

- Protection: embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
 - Plus: ESD, éléments réflechissants, BGR 191*
 - Tige: cuir Nubuck huilé
 - Doublure: BreathActive doublure multifonctions
 - Assise du pied: evercushion® pro ESD
 - Semelle: semelle TPU REBOUND 3.0 avec advanced CELL
- Tailles/Largeur: 39 - 47 / 11

- Beschermering: stalen neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
 - Extra's: ESD, reflecterende strepen, BGR 191*
 - Bovenmateriaal: geolied nubuckleider
 - Voering: BreathActive functionele voering
 - Voetbed: evercushion® pro ESD
 - Zool: TPU-zool technics line REBOUND 3.0 met advanced CELL
- Maten/Breedte: 39 - 47 / 11

- Schutz: Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
 - Plus: ESD, Reflexstreifen, BGR 191*
 - Schaft: geöltes Nubukleider
 - Futter: BreathActive Funktionsfutter
 - Fußbett: evercushion® pro ESD
 - Sohle: TPU-Sohle REBOUND 3.0 mit advanced CELL
- Größen/Weite: 39 - 47 / 11



63.070.1 Concord Mid S3 SRC

- Protection: steel cap and flexible FAP® midsole
 - Upper: smooth full leather
 - Lining: BreathActive functional lining
 - Footbed: evercushion® pro ESD
 - Sole: PU sole REBOUND 3.0 with advanced CELL
- Sizes / Width: 38 - 47 / 11

- Protection: embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
 - Tige: cuir pleine fleur lisse
 - Doublure: BreathActive doublure multifonctions
 - Assise du pied: evercushion® pro ESD
 - Semelle: semelle PU REBOUND 3.0 avec advanced CELL
- Tailles/Largeur: 38 - 47 / 11

- Beschermering: stalen neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
 - Bovenmateriaal: glad volledig rundleider
 - Voering: BreathActive functionele voering
 - Voetbed: evercushion® pro ESD
 - Zool: TPU-zool technics line REBOUND 3.0 met advanced CELL
- Maten/Breedte: 38 - 47 / 11

- Schutz: Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
 - Schaft: glattes Vollrindleder
 - Futter: BreathActive Funktionsfutter
 - Fußbett: evercushion® pro ESD
 - Sohle: PU-Sohle REBOUND 3.0 mit advanced CELL
- Größen/Weite: 38 - 47 / 11



63.012.1 Condor Mid S3 SRC

- Protection: steel cap and flexible FAP® midsole
 - Plus: ESD, reflecting stripes, BGR 191*
 - Upper: oiled nubuck leather
 - Lining: BreathActive functional lining
 - Footbed: evercushion® pro ESD
 - Sole: TPU sole REBOUND 3.0 with advanced CELL
- Sizes / Width: 39 - 47 / 11

- Protection: embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
 - Plus: ESD, éléments réflechissants, BGR 191*
 - Tige: cuir Nubuck huilé
 - Doublure: BreathActive doublure multifonctions
 - Assise du pied: evercushion® pro ESD
 - Semelle: semelle TPU REBOUND 3.0 avec advanced CELL
- Tailles/Largeur: 39 - 47 / 11

- Beschermering: stalen neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
 - Extra's: ESD, reflecterende strepen, BGR 191*
 - Bovenmateriaal: geolied nubuckleider
 - Voering: BreathActive functionele voering
 - Voetbed: evercushion® pro ESD
 - Zool: TPU-zool technics line REBOUND 3.0 met advanced CELL
- Maten/Breedte: 39 - 47 / 11

- Schutz: Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
 - Plus: ESD, Reflexstreifen, BGR 191*
 - Schaft: geöltes Nubukleider
 - Futter: BreathActive Funktionsfutter
 - Fußbett: evercushion® pro ESD
 - Sohle: TPU-Sohle REBOUND 3.0 mit advanced CELL
- Größen/Weite: 39 - 47 / 11



FAP
FLEXIBLE ANTI PENETRATION

**BGR
191***

64.052.0 Pioneer Low S3 ESD SRC

- Protection: steel cap and flexible FAP® midsole
 - Plus: ESD, reflecting stripes, HeelTec Support, BGR 191*
 - Upper: smooth full leather
 - Lining: BreathActive functional lining
 - Footbed: evercushion® pro
 - Sole: TPU sole REBOUND 3.0 with advanced CELL
- Sizes/Width: 39 - 47 / 11
- Protection: embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
 - Plus: ESD, éléments réfléchissants, HeelTec Support, BGR 191*
 - Tige: cuir pleine fleur lisse
 - Doublure: BreathActive doubleure multifonctions
 - Assise du pied: evercushion® pro
 - Semelle: semelle TPU REBOUND 3.0 avec advanced CELL
- Tailles/Largeur: 39 - 47 / 11
- Bescherming: stalen neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
 - Extra's: ESD, reflecterende strepen, HeelTec Support, BGR 191*
 - Bovenmateriaal: glad volledig rundleder
 - Voering: BreathActive functionele voering
 - Voetbed: evercushion® pro
 - Zool: TPU-zool technics line REBOUND 3.0 met advanced CELL
- Maten/Breedte: 39 - 47 / 11
- Schutz: Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
 - Plus: ESD, Reflexstreifen, HeelTec Support, BGR 191*
 - Schaft: glattes Vollrindleder
 - Futter: BreathActive Funktionsfutter
 - Fußbett: evercushion® pro
 - Sohle: TPU-Sohle REBOUND 3.0 mit advanced CELL
- Größen/Weite: 39 - 47 / 11



FAP
FLEXIBLE ANTI PENETRATION

63.048.0 Challenger High S3 CI SRC

- Protection: steel cap and flexible FAP® midsole
 - Upper: smooth full leather
 - Lining: Thinsulate® warm lining
 - Footbed: evercushion® pro
 - Sole: TPU sole REBOUND 3.0 with advanced CELL
- Sizes/Width: 39 - 47 / 11
- Protection: embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
 - Tige: cuir pleine fleur lisse
 - Doublure: Thinsulate® doublure chaude
 - Assise du pied: evercushion® pro
 - Semelle: semelle TPU REBOUND 3.0 avec advanced CELL
- Tailles/Largeur: 39 - 47 / 11
- Bescherming: stalen neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
 - Bovenmateriaal: glad volledig rundleider
 - Voering: Thinsulate® warme voeding
 - Voetbed: evercushion® pro
 - Zool: TPU-zool technics line REBOUND 3.0 met advanced CELL
- Maten/Breedte: 39 - 47 / 11
- Schutz: Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
 - Schaft: glattes Vollrindleder
 - Futter: Thinsulate® Warmfutter
 - Fußbett: evercushion® pro
 - Sohle: TPU-Sohle REBOUND 3.0 mit advanced CELL
- Größen/Weite: 39 - 47 / 11



FAP
FLEXIBLE ANTI PENETRATION

**BGR
191***

63.010.0 Pioneer Mid S3 ESD SRC

- Protection: steel cap and flexible FAP® midsole
 - Plus: ESD, reflecting stripes, HeelTec Support, BGR 191*
 - Upper: smooth full leather
 - Lining: BreathActive functional lining
 - Footbed: evercushion® pro
 - Sole: TPU sole REBOUND 3.0 with advanced CELL
- Sizes/Width: 39 - 47 / 11
- Protection: embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
 - Plus: ESD, éléments réfléchissants, HeelTec Support, BGR 191*
 - Tige: cuir pleine fleur lisse
 - Doublure: BreathActive doubleure multifonctions
 - Assise du pied: evercushion® pro
 - Semelle: semelle TPU REBOUND 3.0 avec advanced CELL
- Tailles/Largeur: 39 - 47 / 11
- Bescherming: stalen neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
 - Extra's: ESD, reflecterende strepen, HeelTec Support, BGR 191*
 - Bovenmateriaal: glad volledig rundleider
 - Voering: BreathActive functionele voering
 - Voetbed: evercushion® pro
 - Zool: TPU-zool technics line REBOUND 3.0 met advanced CELL
- Maten/Breedte: 39 - 47 / 11
- Schutz: Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
 - Plus: ESD, Reflexstreifen, HeelTec Support, BGR 191*
 - Schaft: glattes Vollrindleder
 - Futter: BreathActive Funktionsfutter
 - Fußbett: evercushion® pro
 - Sohle: TPU-Sohle REBOUND 3.0 mit advanced CELL
- Größen/Weite: 39 - 47 / 11



FAP
FLEXIBLE ANTI PENETRATION

63.042.0 Enterprise High S3

- Protection: Steel Cap and flexible FAP® midsole
 - Plus: YKK zipper at the side
 - Upper: full leather
 - Lining: warm lining
 - Footbed: comfort
 - Sole: PU sole with advanced CELL
- Sizes/Width: 39 - 47 / 11
- Protection: embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
 - Plus: fermeture-éclair YKK
 - Tige: cuir
 - Doublure: doublure chaude
 - Assise du pied: comfort
 - Semelle: semelle en Polyuréthane avec advanced CELL
- Tailles/Largeur: 39 - 47 / 11
- Bescherming: stalen neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
 - Extra's: YKK ritssluiting
 - Bovenmateriaal: leder
 - Voering: warme voeding
 - Voetbed: comfort
 - Zool: PU-zool met advanced CELL
- Maten/Breedte: 39 - 47 / 11
- Schutz: Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
 - Plus: seitlicher YKK-Reißverschluss
 - Schaft: Vollleder
 - Futter: Warmfutter
 - Fußbett: comfort
 - Sohle: PU-Sohle mit advanced CELL
- Größen/Weite: 39 - 47 / 11



MOTION PROTECT




FUSETEC®

- INSPIRED BY STATE-OF-THE-ART RUNNING SHOES. Taking the innovations and latest developments out of the world of running, we modified and reinforced them for the tough life of a safety shoe.
- INSPIREE PAR LES TECHNOLOGIES LES PLUS MODERNES DES CHAUSSURES DE COURSE. Les innovations et les développements les plus récents des chaussures de sport ont été repris et renforcés pour répondre aux exigences d'une chaussure de sécurité.
- GEÏNSPIREERD DOOR DE MODERNSTE HARDLOOPSCHOENEN. Wij hebben de innovaties en nieuwe ontwikkelingen uit de hardloopwereld overgenomen, deze vervolgens bewerkt en versterkt, zodat ze geschikt zijn voor de harde dagelijkse werkelijkheid van de veiligheidsschoen.
- INSPIRIERT DURCH MODERNSTE LAUFSCHUHE. Wir haben die Innovationen und Neuentwicklungen aus der Welt des Runnings übernommen, diese dann überarbeitet und verstärkt, damit sie für den harten Alltag eines Sicherheitsschuhs gerüstet sind.

FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION

- A flexible mesh of ceramic coated fibres protect your feet against penetration.
- Protection flexible contre la perforation faite de fibres couvertes de céramique.
- Een flexibele laag van vezels met een keramische laag beschermt de voeten tegen binnendringende gevaren.
- Eine flexible Schicht aus keramikbeschichteten Fasern schützt die Füße vor eindringenden Gefahren.



COMPOSITE CAP

- Synthetic protective toe cap, lighter than a common steel cap; antimagnetic and thermally insulating.
- Embout de protection en matières synthétiques, plus léger que les embouts acier traditionnels, amagnétique, avec isolation thermique.
- Verharde kunststof neus, daardoor lichter dan de traditionele stalen neuzen; antimagnetisch en thermisch isolerend.
- Kunststoffschutzkappe, dadurch leichter als herkömmliche Stahlkappen, antimagnetisch und thermisch isolierend.

FUSE.TEC®

- Thanks to FUSE.TEC® we can avoid using thick and uncomfortable stitching in the flex-zones of the shoe. It's not just about more comfort, it also provides great durability.
- Grâce à la technologie FUSE.TEC® nous pouvons éviter d'utiliser des coutures épaisses et inconfortables dans les zones de flexion de la chaussure. Ce n'est pas seulement un notion de confort mais aussi de durée dans le temps.
- Dankzij FUSE.TEC® vermijden we het gebruik van dik en ongemakkelijk stiksel in de flex-zones van de schoen. Het is niet alleen voor meer comfort, het biedt ook meer duurzaamheid.
- Dank FUSE.TEC® verzichten wir bei der Herstellung auf dicke und dadurch unangenehme Nähte in den Flexzonen des Schuhs. Dies macht den Schuh nicht nur angenehmer zu tragen, sondern auch widerstandsfähiger.



- It's the combination of the heat resistant rubber outsole, the lightweight EVA midsole, the TORSION CONTROL SYSTEM and the duoCELL shock absorber, that gives you both ultimate performance and a maximum of comfort.
- L'association de la semelle en caoutchouc résistante à la chaleur avec la semelle intercalaire en EVA, le système TORSION CONTROL et l'absorbeur de chocs duoCELL offre une performance ultime et un maximum de confort.
- De combinatie van de hittebestendige rubber loopzool, de lichte EVA-tussenzool, het TORSION CONTROL SYSTEM en het duoCELL-dempingselement biedt ultieme prestaties en maximaal comfort.
- Die Kombination aus der hitzebeständigen Gummilaufsohle, der leichten EVA-Zwischensohle, dem TORSION CONTROL SYSTEM und dem duoCELL Dämpfungselement, bietet ultimative Leistung und maximalen Komfort.

duoCELL

- A few layers of CELL-elements reduce the impact forces at your heel and ensure a durable cushioning.
- Plusieurs couches de cellules permettent de réduire les forces d'impact lors de l'attaque du talon, tout en procurant un amorti durable.
- Meerdere lagen van deze CELL-elementen absorberen de schokken in het hielgebied en zorgen voor duurzame damping.
- Gleich mehrere Lagen dieser CELL-Elemente reduzieren die Stoßeinwirkungen auf den Ferszbereich und sorgen für eine dauerhafte Dämpfung.

**RUBBER OUTSOLE**

- This 300°C heat resistant HRO rubber sole with its wrap-around heel is inspired by the latest running technology. The sole profile with its diagonal grooves ensure a perfect flexibility and a secure contact to the ground.
- Le design de la semelle en caoutchouc normée HRO résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C, avec talon surélevé, est inspiré des technologies les plus modernes utilisées pour les chaussures de course. Des rainures diagonales sur le dessin de la semelle optimisent la flexibilité et permettent un contact sécurisé avec le sol.
- De tot 300°C hittebestendige HRO rubberzool met rondom opgetrokken hiel is ontleende aan de nieuwste hardloopschoentechnologie. Het diagonaal verlopende zoolprofiel zorgt voor optimale beweeglijkheid en goed contact met de grond.
- Die bis 300°C hitzebeständige HRO Gummisohle mit rundum hochgezogener Ferse ist angelehnt an die neueste Laufschuhtechnologie. Das diagonal verlaufende Sohlenprofil sorgt für optimale Beweglichkeit und sicheren Kontakt zum Boden.

**FLEX GROOVES**

- The diagonal grooves in the sole profile are made for a better flexibility and a smoother feel on the ground. But that's not all: they helped us reducing the weight and will help you with a better grip.
- Des rainures diagonales dans le profil de la semelle augmentent la flexibilité et donnent une sensation de souplesse accrue au sol. Mais ce n'est pas tout : elles nous ont permis de réduire le poids et vous permettront de gagner en adhérence.
- Deze schuin in het profiel lopende structuren zorgen voor meer flexibiliteit en een zachter gevoel. En beter nog: hierdoor zijn onze schoenen nog iets lichter geworden en bieden ze meer grip.
- Diese schräg im Profil verlaufenden Strukturen sorgen für mehr Flexibilität und ein weicheres Gefühl. Und noch besser: durch sie sind unsere Schuhe noch etwas leichter geworden und bieten mehr Grip.

EVA MIDSOLE

- We injected billions of tiny bubbles in this ultra lightweight midsole for an optimal cushioning and an improved flexing action of the foot.
- Des milliards de petites bulles ont été injectées dans cette semelle intercalaire ultra légère afin d'assurer un amorti optimal et d'améliorer le déroulement du pied.
- In deze ultralichte tussenzool zorgen talloze kleine luchtbellen voor optimale demping waardoor de afrollbeweging van de voet wordt verbeterd.
- In dieser ultraleichten Zwischensohle sorgen unzählige kleine Luftbläschen für eine optimale Dämpfung und verbessern die Abrollbewegung des Fußes.

Available from May 2014

**64.246.0 Stream Blue Low S1P HRO SRA**

- Protection:** CompositeCap and flexible FAP® midsole
Plus: non-metallic, toe cap protection, BGR 191*
- Upper:** nubuck leather
- Lining:** BreathActive functional lining
- Footbed:** evercushion® BA
- Sole:** rubber sole MOTION with duoCELL and Torsion Control System, 300°C heat resistant
- Sizes/Width:** 39 - 48 / 11

- Protection:** embout composite et semelle anti-perforation souple FAP®
Plus: sans métal, embout de protection, BGR 191*
- Tige:** cuir Nubuck
- Doubleure:** BreathActive doubleur multifonctions
- Assise du pied:** evercushion® BA
- Semelle:** semelle en caoutchouc MOTION avec duoCELL et système Torsion Control, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
- Tailles/Largeur:** 39 - 48 / 11

- Bescherming:** kunststof neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
Extra's: metaalvrij, voorkapbescherming, BGR 191*
- Bovenmateriaal:** nubuckleder
- Voering:** BreathActive functionele voering
- Voetbed:** evercushion® BA
- Zool:** rubber zool MOTION met duoCELL en TCS-Torsion Control System, 300°C hittebestendig
- Maten/Breedte:** 39 - 48 / 11

- Schutz:** Kunststoffkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
Plus: metallfrei, Vorderkappenschutz, BGR 191*
- Schaft:** Nubuckleder
- Futter:** BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett:** evercushion® BA
- Sohle:** Gummisohle MOTION mit duoCELL und TCS - Torsion Control System, 300°C hitzebeständig
- Größen/Weite:** 39 - 48 / 11

64.245.0 Stream Red Low S1P HRO SRA

- Protection:** CompositeCap and flexible FAP® midsole
Plus: non-metallic, toe cap protection, BGR 191*
- Upper:** smooth full leather
- Lining:** BreathActive functional lining
- Footbed:** evercushion® BA
- Sole:** rubber sole MOTION with duoCELL and Torsion Control System, 300°C heat resistant
- Sizes/Width:** 39 - 48 / 11

- Protection:** embout composite et semelle anti-perforation souple FAP®
Plus: sans métal, embout de protection, BGR 191*
- Tige:** cuir pleine fleur lisse
- Doubleure:** BreathActive doubleur multifonctions
- Assise du pied:** evercushion® BA
- Semelle:** semelle en caoutchouc MOTION avec duoCELL et système Torsion Control, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
- Tailles/Largeur:** 39 - 48 / 11

- Bescherming:** kunststof neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
Extra's: metaalvrij, voorkapbescherming, BGR 191*
- Bovenmateriaal:** glad volledig rundleder
- Voering:** BreathActive functionele voering
- Voetbed:** evercushion® BA
- Zool:** rubber zool MOTION met duoCELL en TCS-Torsion Control System, 300°C hittebestendig
- Maten/Breedte:** 39 - 48 / 11

- Schutz:** Kunststoffkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
Plus: metallfrei, Vorderkappenschutz, BGR 191*
- Schaft:** glattes Vollrindleder
- Futter:** BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett:** evercushion® BA
- Sohle:** Gummisohle MOTION mit duoCELL und Torsion Control System, 300°C hitzebeständig
- Größen/Weite:** 39 - 48 / 11

Available from May 2014



*BGR 191 from March 2014



FUSETEC[®]
FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

64.258.0 Fuse Motion Black Men Low S1P HRO SRC

- Protection: CompositeCap and flexible FAP midsole
 - Plus: non-metallic, toe cap protection, BGR 191*
 - Upper: breathable textile with FUSE.TEC[®] elements
 - Lining: BreathActive functional lining
 - Footbed: evercushion[®] GEL motion
 - Sole: rubber sole MOTION with duoCELL and Torsion Control System, 300°C heat resistant
- Sizes/Width: 39 - 48 / 11

- Protection: embout composite et semelle anti-perforation souple FAP
 - Plus: sans métal, embout de protection, BGR 191*
 - Tige: tissu textile respirant avec des éléments FUSE.TEC[®]
 - Doublure: BreathActive doubleur multifonctions
 - Assise du pied: evercushion[®] GEL motion
 - Semelle: semelle en caoutchouc MOTION avec duoCELL et système Torsion Control, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
- Tailles/Largeur: 39 - 48 / 11

- Bescherming: kunststof neus en flexibele FAP antiperforatiezool
 - Extra's: metaalvrij, voorkapbescherming, BGR 191*
 - Bovenmateriaal: ademende textiel met FUSE.TEC[®]
 - Voering: BreathActive functionele voering
 - Voetbed: evercushion[®] GEL motion
 - Zool: rubber zool MOTION met duoCELL en TCS-Torsion Control System, 300°C hittebestendig
- Maten/Breedte: 39 - 48 / 11

- Schutz: Kunststoffkappe und flexibler FAP-Durchtrittschutz
 - Plus: metallfrei, Vorderkappenschutz, BGR 191*
 - Schaft: atmungsaktives Textilgewebe mit FUSE.TEC[®] Elementen
 - Futter: BreathActive Funktionsfutter
 - Fußbett: evercushion[®] GEL motion
 - Sohle: Gummisohle MOTION mit duoCELL und TCS - Torsion Control System, 300°C hitzebeständig
- Größen/Weite: 39 - 48 / 11



FUSETEC[®]
FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

64.254.0 Fuse Motion Red Men Low S1P HRO SRC

- Protection: CompositeCap and flexible FAP midsole
 - Plus: non-metallic, toe cap protection, BGR 191*
 - Upper: breathable textile with FUSE.TEC[®] elements
 - Lining: BreathActive functional lining
 - Footbed: evercushion[®] GEL motion
 - Sole: rubber sole MOTION with duoCELL and Torsion Control System, 300°C heat resistant
- Sizes/Width: 39 - 48 / 11

- Protection: embout composite et semelle anti-perforation souple FAP
 - Plus: sans métal, embout de protection, BGR 191*
 - Tige: tissu textile respirant avec des éléments FUSE.TEC[®]
 - Doublure: BreathActive doubleur multifonctions
 - Assise du pied: evercushion[®] GEL motion
 - Semelle: semelle en caoutchouc MOTION avec duoCELL et système Torsion Control, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
- Tailles/Largeur: 39 - 48 / 11

- Bescherming: kunststof neus en flexibele FAP antiperforatiezool
 - Extra's: metaalvrij, voorkapbescherming, BGR 191*
 - Bovenmateriaal: ademende textiel met FUSE.TEC[®]
 - Voering: BreathActive functionele voering
 - Voetbed: evercushion[®] GEL motion
 - Zool: rubber zool MOTION met duoCELL en TCS-Torsion Control System, 300°C hittebestendig
- Maten/Breedte: 39 - 48 / 11

- Schutz: Kunststoffkappe und flexibler FAP-Durchtrittschutz
 - Plus: metallfrei, Vorderkappenschutz, BGR 191*
 - Schaft: atmungsaktives Textilgewebe mit FUSE.TEC[®] Elementen
 - Futter: BreathActive Funktionsfutter
 - Fußbett: evercushion[®] GEL motion
 - Sohle: Gummisohle MOTION mit duoCELL und TCS - Torsion Control System, 300°C hitzebeständig
- Größen/Weite: 39 - 48 / 11



FUSETEC[®]
FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

64.252.0 Fuse Motion Green Men Low S1P HRO SRC

- Protection: CompositeCap and flexible FAP midsole
 - Plus: non-metallic, toe cap protection, BGR 191*
 - Upper: breathable textile with FUSE.TEC[®] elements
 - Lining: BreathActive functional lining
 - Footbed: evercushion[®] GEL motion
 - Sole: rubber sole MOTION with duoCELL and Torsion Control System, 300°C heat resistant
- Sizes/Width: 39 - 48 / 11

- Protection: embout composite et semelle anti-perforation souple FAP
 - Plus: sans métal, embout de protection, BGR 191*
 - Tige: tissu textile respirant avec des éléments FUSE.TEC[®]
 - Doublure: BreathActive doubleur multifonctions
 - Assise du pied: evercushion[®] GEL motion
 - Semelle: semelle en caoutchouc MOTION avec duoCELL et système Torsion Control, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
- Tailles/Largeur: 39 - 48 / 11

- Bescherming: kunststof neus en flexibele FAP antiperforatiezool
 - Extra's: metaalvrij, voorkapbescherming, BGR 191*
 - Bovenmateriaal: ademende textiel met FUSE.TEC[®]
 - Voering: BreathActive functionele voering
 - Voetbed: evercushion[®] GEL motion
 - Zool: rubber zool MOTION met duoCELL en TCS-Torsion Control System, 300°C hittebestendig
- Maten/Breedte: 39 - 48 / 11

- Schutz: Kunststoffkappe und flexibler FAP-Durchtrittschutz
 - Plus: metallfrei, Vorderkappenschutz, BGR 191*
 - Schaft: atmungsaktives Textilgewebe mit FUSE.TEC[®] Elementen
 - Futter: BreathActive Funktionsfutter
 - Fußbett: evercushion[®] GEL motion
 - Sohle: Gummisohle MOTION mit duoCELL und TCS - Torsion Control System, 300°C hitzebeständig
- Größen/Weite: 39 - 48 / 11



FAP[®]
FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

64.253.0 Speed Low S1P HRO SRA

- Protection: CompositeCap and flexible FAP[®] midsole
 - Plus: non-metallic, toe cap protection, BGR 191*
 - Upper: highly breathable Sandwich-Mesh^{*}
 - Lining: BreathActive functional lining
 - Footbed: evercushion[®] GEL motion
 - Sole: rubber sole MOTION with duoCELL and Torsion Control System, 300°C heat resistant
- Sizes/Width: 39 - 48 / 11

- Protection: embout composite et semelle anti-perforation souple FAP[®]
 - Plus: sans métal, embout de protection, BGR 191*
 - Tige: Sandwich-Mesh pour une excellente respiration*
 - Doublure: BreathActive doubleur multifonctions
 - Assise du pied: evercushion[®] GEL motion
 - Semelle: semelle en caoutchouc MOTION avec duoCELL et système Torsion Control, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
- Tailles/Largeur: 39 - 48 / 11

- Bescherming: kunststof neus en flexibele FAP[®] antiperforatiezool
 - Extra's: metaalvrij, voorkapbescherming, BGR 191*
 - Bovenmateriaal: extrem ademende sandwich-mesh*
 - Voering: BreathActive functionele voering
 - Voetbed: evercushion[®] GEL motion
 - Zool: rubber zool MOTION met duoCELL en TCS-Torsion Control System, 300°C hittebestendig
- Maten/Breedte: 39 - 48 / 11

- Schutz: Kunststoffkappe und flexibler FAP[®] Durchtrittschutz
 - Plus: metallfrei, Vorderkappenschutz, BGR 191*
 - Schaft: extrem atmungsaktives Sandwich-Mesh^{*}
 - Futter: BreathActive Funktionsfutter
 - Fußbett: evercushion[®] GEL motion
 - Sohle: Gummisohle MOTION mit duoCELL und TCS - Torsion Control System, 300°C hitzebeständig
- Größen/Weite: 39 - 48 / 11



CORDURA® **FAP**
FLEXIBLE ANTI PENETRATION **HRO SOLE** **SIZE 48** **NON-METALLIC** **BGR 191***

64.251.0 Fast Low S1P HRO SRA

- Protection: CompositeCap and flexible FAP® midsole
 - Plus: non-metallic, toe cap protection, BGR 191*
- Upper: Cordura®
- Lining: BreathActive functional lining
- Footbed: evercushion® GEL motion
- Sole: rubber sole MOTION with duoCELL and Torsion Control System, 300°C heat resistant
- Sizes/Width: 39 - 48 / 11

- Protection: embout composite et semelle anti-perforation souple FAP®
 - Plus: sans métal, embout de protection, BGR 191*
- Tige: Cordura®
- Doubleure: BreathActive doubleure multifonctions
- Assise du pied: evercushion® GEL motion
- Semelle: semelle en caoutchouc MOTION avec duoCELL et système Torsion Control, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
- Tailles/Largeur: 39 - 48 / 11

- Bescherming: kunststof neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
 - Extra's: metaalvrij, voorkapbescherming, BGR 191*
- Bovenmateriaal: Cordura®
- Voering: BreathActive functionele voering
- Voetbed: evercushion® GEL motion
- Zool: rubber zool MOTION met duoCELL en TCS-Torsion Control System, 300°C hittebestendig
- Maten/Breedte: 39 - 48 / 11

- Schutz: Kunststoffkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
 - Plus: metallfrei, Vorderkappenschutz, BGR 191*
- Schaft: Cordura®
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® GEL motion
- Sohle: Gummisohle MOTION mit duoCELL und Torsion Control System, 300°C hitzebeständig
- Größen/Weite: 39 - 48 / 11



FAP
FLEXIBLE ANTI PENETRATION **HRO SOLE** **SIZE 48** **BGR 191***

64.256.0 Pace Low S1P HRO SRA

- Protection: CompositeCap and flexible FAP® midsole
 - Plus: reflective trims, BGR 191*
- Upper: leather with breathable Sandwich-Mesh*
- Lining: BreathActive functional lining
- Footbed: evercushion® GEL motion
- Sole: rubber sole MOTION with duoCELL and Torsion Control System, 300°C heat resistant
- Sizes/Width: 39 - 48 / 11

- Protection: embout composite et semelle anti-perforation souple FAP®
 - Plus: bandes réfléchissantes, BGR 191*
- Tige: cuir avec Sandwich-Mesh* respirant
- Doubleure: BreathActive doubleure multifonctions
- Assise du pied: evercushion® GEL motion
- Semelle: semelle en caoutchouc MOTION avec duoCELL et système Torsion Control, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
- Tailles/Largeur: 39 - 48 / 11

- Bescherming: kunststof neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
 - Extra's: reflecterende strepen, BGR 191*
- Bovenmateriaal: leder met ademende Sandwich-Mesh*
- Voering: BreathActive functionele voering
- Voetbed: evercushion® GEL motion
- Zool: rubber zool MOTION met duoCELL en TCS-Torsion Control System, 300°C hittebestendig
- Maten/Breedte: 39 - 48 / 11

- Schutz: Kunststoffkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
 - Plus: Reflexelemente, BGR 191*
- Schaft: Leder mit atmungsaktiven Sandwich-Mesh*
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® GEL motion
- Sohle: Gummisohle MOTION mit duoCELL und TCS - Torsion Control System, 300°C hitzebeständig
- Größen/Weite: 39 - 48 / 11



FAP
FLEXIBLE ANTI PENETRATION **HRO SOLE** **SIZE 48** **BGR 191***

64.259.0 Pace Blue Low S1P HRO SRA

- Protection: CompositeCap and flexible FAP® midsole
 - Plus: reflective trims, BGR 191*
- Upper: leather with breathable Sandwich-Mesh*
- Lining: BreathActive functional lining
- Footbed: evercushion® GEL motion
- Sole: rubber sole MOTION with duoCELL and Torsion Control System, 300°C heat resistant
- Sizes/Width: 39 - 48 / 11

- Protection: embout composite et semelle anti-perforation souple FAP®
 - Plus: bandes réfléchissantes, BGR 191*
- Tige: cuir avec Sandwich-Mesh* respirant
- Doubleure: BreathActive doubleure multifonctions
- Assise du pied: evercushion® GEL motion
- Semelle: semelle en caoutchouc MOTION avec duoCELL et système Torsion Control, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
- Tailles/Largeur: 39 - 48 / 11

- Bescherming: kunststof neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
 - Extra's: reflecterende strepen, BGR 191*
- Bovenmateriaal: leder met ademende Sandwich-Mesh*
- Voering: BreathActive functionele voering
- Voetbed: evercushion® GEL motion
- Zool: rubber zool MOTION met duoCELL en TCS-Torsion Control System, 300°C hittebestendig
- Maten/Breedte: 39 - 48 / 11

- Schutz: Kunststoffkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
 - Plus: Reflexelemente, BGR 191*
- Schaft: Leder mit atmungsaktiven Sandwich-Mesh*
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® GEL motion
- Sohle: Gummisohle MOTION mit duoCELL und TCS - Torsion Control System, 300°C hitzebeständig
- Größen/Weite: 39 - 48 / 11



FAP
FLEXIBLE ANTI PENETRATION **HRO SOLE** **SIZE 48** **BGR 191***

64.250.0 Pace Black Low S3 HRO SRA

- Protection: CompositeCap and flexible FAP® midsole
 - Plus: reflective trim, toe cap protection, BGR 191*
- Upper: smooth full leather, Cordura® inserts and microfibre
- Lining: BreathActive functional lining
- Footbed: evercushion® GEL motion
- Sole: rubber sole MOTION with duoCELL and Torsion Control System, 300°C heat resistant
- Sizes/Width: 39 - 48 / 11

- Protection: embout composite et semelle anti-perforation souple FAP®
 - Plus: bandes réfléchissantes, embout de protection, BGR 191*
- Tige: cuir pleine fleur lisse, insertions en Cordura®, microfibre
- Doubleure: BreathActive doubleure multifonctions
- Assise du pied: evercushion® GEL motion
- Semelle: semelle en caoutchouc MOTION avec duoCELL et système Torsion Control, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
- Tailles/Largeur: 39 - 48 / 11

- Bescherming: kunststof neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
 - Extra's: reflecterende strepen, voorkapbescherming, BGR 191*
- Bovenmateriaal: glad volledig runderleder, Cordura®-inzetten en microvezel
- Voering: BreathActive functionele voering
- Voetbed: evercushion® GEL motion
- Zool: rubber zool MOTION mit duoCELL en TCS-Torsion Control System, 300°C hittebestendig
- Maten/Breedte: 39 - 48 / 11

- Schutz: Kunststoffkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
 - Plus: Reflexelemente, Vorderkappenschutz, BGR 191*
- Schaft: glattes Vollrindleder, Cordura®-Einsätze und Mikrofaser
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® GEL motion
- Sohle: Gummisohle MOTION mit duoCELL und Torsion Control System, 300°C hitzebeständig
- Größen/Weite: 39 - 48 / 11



64.257.0 Velocity Low S3 HRO SRA

- DE** Protection: CompositeCap and flexible FAP® midsole
Plus: non-metallic, toe cap protection, BGR 191*
Upper: smooth full leather
Lining: BreathActive functional lining
Footbed: evercushion® GEL motion
Sole: rubber sole MOTION with duoCELL and Torsion Control System, 300°C heat resistant
Sizes/Width: 39 - 48 / 11
- FR** Protection: embout composite et semelle anti-perforation souple FAP®
Plus: sans métal, embout de protection, BGR 191*
Tige: cuir pleine fleur lisse
Doublure: BreathActive doubleur multifonctions
Assise du pied: evercushion® GEL motion
Semelle: semelle en caoutchouc MOTION avec duoCELL et système Torsion Control, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
Tailles/Largeur: 39 - 48 / 11
- NL** Bescherming: kunststof neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
Extra's: metaalvrij, voorkapbescherming, BGR 191*
Bovenmateriaal: glad volledig rundleer
Voering: BreathActive functionele voering
Voetbed: evercushion® GEL motion
Zool: rubber zool MOTION met duoCELL en TCS-Torsion Control System, 300°C hitzebestendig
Maten/Breedte: 39 - 48 / 11
- DE** Schutz: Kunststoffkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
Plus: metallfrei, Vorderkappenschutz, BGR 191*
Schafft: glattes Vollrindleder
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercushion® GEL motion
Sohle: Gummisohle MOTION mit duoCELL und TCS - Torsion Control System, 300°C hitzebeständig
Größen/Weite: 39 - 48 / 11



*BGR 191 from March 2014



MOTO PROTECT

 TAKE POLE POSITION Inspired by PUMA Motorsport this line offers high performance for those who have high demands on their safety shoes.

 PRENEZ LA POLE POSITION Inspirée de PUMA Motorsport, cette gamme est conçue pour offrir une performance maximale aux personnes exigeantes avec leurs chaussures de sécurité.

 TAKE POLE POSITION Geïnspireerd door PUMA-motorsport richten deze modellen zich op hen die maximale prestatie-eisen stellen aan hun veiligheidsschoenen.

 TAKE POLE POSITION Inspiriert durch PUMA Motorsport richten sich diese Modelle an diejenigen, die maximale Performance-Ansprüche an ihre Sicherheitsschuhe stellen.

**UPPER**

 We use just premium leather to combine a superior comfort with the best performance. The ergonomic cut of the bootleg offers flexibility without pressing on the calf muscle.

 Des cuirs de première qualité ont été exclusivement utilisés pour obtenir un maximum de confort et la performance ultime. La coupe ergonomique de la tige donne de la flexibilité sans exercer de pression sur la musculature du mollet.

 Alleen het beste leer wordt gebruikt om een zo groot mogelijk draagcomfort met het hoogste prestatievermogen te verbinden. De ergonomische snit van de schacht biedt bewegingsvrijheid zonder op de kuitspieren te drukken.

 Nur das beste Leder wird eingesetzt, um einen größtmöglichen Tragekomfort mit der höchsten Leistungsfähigkeit zu verbinden. Der ergonomische Schnitt des Schaftes bietet Bewegungsfreiheit, ohne auf die Wadenmuskulatur zu drücken.

**COMPOSITE CAP**

 Synthetic protective toe cap, lighter than a common steel cap, antimagnetic and thermally insulating.

 Embout de protection en matières synthétiques, plus léger que les embouts acier traditionnels, amagnétique, avec isolation thermique.

 Verharde kunststof neus, daardoor lichter dan de traditionele stalen neuzen; antimagnetisch en thermisch isolerend.

 Kunststoffschutzkappe, dadurch leichter als herkömmliche Stahlkappen, antimagnetisch und thermisch isolierend.


**DRIVER HEEL**

 This rounded heel part enhances your natural motion and improves your comfort.

 Cette partie arrondie au niveau du talon favorise le mouvement naturel du pied et améliore le confort.

 In het hielgebied is de zool afgerond en zorgt zo voor een natuurlijke afrollbeweging terwijl tegelijkertijd het comfort wordt verbeterd.

 Im Bereich der Ferse ist die Sohle abgerundet und sorgt so für eine natürliche Abrollbewegung während gleichzeitig der Komfort verbessert wird.

**FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION**

 A flexible mesh of ceramic coated fibres protects your feet against penetration.

 Protection flexible contre la perforation faite de fibres couvertes de céramique.

 Een flexibele laag van vezels met een keramische laag beschermt de voeten tegen binnendringende gevaren.

 Eine flexible Schicht aus keramikbeschichteten Fasern schützt die Füße vor eindringenden Gefahren.

**PU MIDSOLE**

 The direct injected lightweight PU midsole provides you with shock absorption across the whole tread.

 La semelle intercalaire légère directement injectée en PU permet d'amortir les chocs sur toute la largeur de la chaussure.

 Deze lichte PU-tussenzool wordt direct gespoten en absorbeert schokken over het hele voetoppervlak.

 Direkt angespritzt absorbiert diese leichte PU-Zwischensohle Stöße über die gesamte Fußfläche.

MOTO PROTECT SOLE

 It is the combination of the robust and heat resistant outsole, the bulletproof midsole and the iCELL shock absorber that creates a sole you can rely on whatever you are up to.

 L'association de la semelle d'usure robuste et résistante à la chaleur avec la semelle intercalaire pare-balles et l'absorbeur de chocs iCELL forme une semelle sur laquelle vous pouvez compter, dans toutes les situations.

 De combinatie van robuuste en hittebestendige loopzool, ondoordringbare tussenzool en de iCELL Shock Absorber, maakt deze zool tot de perfecte begeleider onder de zwaarste omstandigheden.

 Die strapazierfähige, 300°C hitzebeständige HRO Gummilaufsohle bildet zusammen mit der leichten PU-Zwischensohle, dem iCELL Schockabsorber und speziellen Flex-Auskehlungen im Sohlenmuster eine perfekte Einheit für ultimative Leistung und Komfort.

**iCELL**

 The hard-wearing honeycomb structure of the iCELL element improves the cushioning while enhancing the shoe's stability, guidance and comfort.

 La structure alvéolée robuste des cellules iCELL augmente l'amorti ainsi que la stabilité, et améliore le positionnement et le confort de la chaussure.

 De extreem belastbare raatstructuur van het iCELL-element verbetert de dempende eigenschappen van de schoen en verhoogt tegelijkertijd stabiliteit, geleiding en comfort.

 Die extrem belastbare Wabenstruktur des iCELL Elements verbessert die Dämpfungseigenschaften des Schuhs und erhöht gleichzeitig Stabilität, Führung und Komfort.

EVERCUSHION® PLUS (Art. 20.451.0)

 This high performance footbed uses a combination of low density cellular Polyurethane and PORON® to protect the heel and ball of the foot providing superior cushioning and shock absorption. The extra cushioning of PORON® brings long-lasting comfort and performance in a durable material that withstands even the toughest daily wear.

 Cette semelle haute performance utilise une combinaison de polyuréthane à faible densité cellulaire et PORON® pour protéger le talon et la plante du pied tout en offrant un excellent amorti et une très bonne absorption des chocs. L'amorti supplémentaire de PORON® apporte un confort longue durée et plus de performances avec un matériau durable qui résiste même aux conditions quotidiennes les plus difficiles.

 Dit hoogwaardige voetbed maakt gebruik van een combinatie van een lage dichtheid cellulair polyurethaan en PORON® om de hiel en bal van de voet te beschermen en zorgt voor een superieure demping en schokabsorptie. De extra demping van PORON® biedt langdurig comfort en prestaties in een duurzaam materiaal dat zelfs tegen het zwaarste dagelijkse gebruik bestand is.

 In diesem Hochleistungs-Fußbett wird eine Kombination aus zellularem weichen Polyurethan und PORON® verwendet um Ballen und Ferse des Fußes vor Erschütterung zu schützen. Die zusätzliche Stoßdämpfung durch PORON® hält auch den strapaziösen täglichen Anforderungen stand und garantiert einen langanhaltenden Komfort und eine dauerhafte Leistung.





FAP
FLEXIBLE ANTI PENETRATION **BGR 191** HRO SOLE LADIES SIZE

64.263.0 Silverstone Low S1P HRO SRC

- Protection: CompositeCap and flexible FAP® midsole
 - Plus: BGR 191
 - Upper: suede leather
 - Lining: BreathActive functional lining
 - Footbed: evercushion® plus
 - Sole: rubber sole MOTO with iCELL, 300°C heat resistant
- Protection: embout composite et semelle anti-perforation souple FAP®
 - Plus: BGR 191
 - Tige: cuir velours
 - Doublure: BreathActive doublure multifonctions
 - Assise du pied: evercushion® plus
 - Semelle: semelle en caoutchouc MOTO avec iCELL, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
 - Tailles/Largeur: 37 - 47 / 11
- Bescherming: kunststof neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
 - Extra's: BGR 191
 - Bovenmateriaal: veloursleder
 - Voering: BreathActive functionele voering
 - Voetbed: evercushion® plus
 - Zool: rubber zool MOTO met iCELL, 300°C hittebestendig
 - Maten/Breedte: 37 - 47 / 11
- Schutz: Kunststoffkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
 - Plus: BGR 191
 - Schaft: Veloursleder
 - Futter: BreathActive Funktionsfutter
 - Fußbett: evercushion® plus
 - Sohle: Gummisohle MOTO mit iCELL, 300°C hitzebeständig
 - Größen/Weite: 37 - 47 / 11



FAP
FLEXIBLE ANTI PENETRATION **BGR 191** HRO SOLE LADIES SIZE

64.268.0 Dakar Low S1P HRO SRC

- Protection: CompositeCap and flexible FAP® midsole
 - Plus: BGR 191
 - Upper: suede leather
 - Lining: BreathActive functional lining
 - Footbed: evercushion® plus
 - Sole: rubber sole MOTO with iCELL, 300°C heat resistant
- Protection: embout composite et semelle anti-perforation souple FAP®
 - Plus: BGR 191
 - Tige: cuir velours
 - Doublure: BreathActive doublure multifonctions
 - Assise du pied: evercushion® plus
 - Semelle: semelle en caoutchouc MOTO avec iCELL, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
 - Tailles/Largeur: 37 - 47 / 11
- Bescherming: kunststof neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
 - Extra's: BGR 191
 - Bovenmateriaal: veloursleder
 - Voering: BreathActive functionele voering
 - Voetbed: evercushion® plus
 - Zool: rubber zool MOTO met iCELL, 300°C hittebestendig
 - Maten/Breedte: 37 - 47 / 11
- Schutz: Kunststoffkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
 - Plus: BGR 191
 - Schaft: Veloursleder
 - Futter: BreathActive Funktionsfutter
 - Fußbett: evercushion® plus
 - Sohle: Gummisohle MOTO mit iCELL, 300°C hitzebeständig
 - Größen/Weite: 37 - 47 / 11



FAP
FLEXIBLE ANTI PENETRATION **BGR 191** HRO SOLE LADIES SIZE

64.267.0 Monza Low S1P HRO SRC

- Protection: CompositeCap and flexible FAP® midsole
 - Plus: BGR 191
 - Upper: suede leather
 - Lining: BreathActive functional lining
 - Footbed: evercushion® plus
 - Sole: rubber sole MOTO with iCELL, 300°C heat resistant
- Protection: embout composite et semelle anti-perforation souple FAP®
 - Plus: BGR 191
 - Tige: cuir velours
 - Doublure: BreathActive doublure multifonctions
 - Assise du pied: evercushion® plus
 - Semelle: semelle en caoutchouc MOTO avec iCELL, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
 - Tailles/Largeur: 37 - 47 / 11
- Bescherming: kunststof neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
 - Extra's: BGR 191
 - Bovenmateriaal: veloursleder
 - Voering: BreathActive functionele voering
 - Voetbed: evercushion® plus
 - Zool: rubber zool MOTO met iCELL, 300°C hittebestendig
 - Maten/Breedte: 37 - 47 / 11
- Schutz: Kunststoffkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
 - Plus: BGR 191
 - Schaft: Veloursleder
 - Futter: BreathActive Funktionsfutter
 - Fußbett: evercushion® plus
 - Sohle: Gummisohle MOTO mit iCELL, 300°C hitzebeständig
 - Größen/Weite: 37 - 47 / 11



FAP
FLEXIBLE ANTI PENETRATION **BGR 191** NON-METALLIC HRO SOLE LADIES SIZE

64.265.0 Monaco Low S3 HRO SRC

- Protection: CompositeCap and flexible FAP® midsole
 - Plus: non-metallic, BGR 191
 - Upper: microfibre
 - Lining: BreathActive functional lining
 - Footbed: evercushion® plus
 - Sole: rubber sole MOTO with iCELL, 300°C heat resistant
- Protection: embout composite et semelle anti-perforation souple FAP®
 - Plus: sans métal, BGR 191
 - Tige: microfibre
 - Doublure: BreathActive doublure multifonctions
 - Assise du pied: evercushion® plus
 - Semelle: semelle en caoutchouc MOTO avec iCELL, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
 - Tailles/Largeur: 37 - 47 / 11
- Bescherming: kunststof neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
 - Extra's: metaalvrij, BGR 191
 - Bovenmateriaal: microvezel
 - Voering: BreathActive functionele voering
 - Voetbed: evercushion® plus
 - Zool: rubber zool MOTO met iCELL, 300°C hittebestendig
 - Maten/Breedte: 37 - 47 / 11
- Schutz: Kunststoffkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
 - Plus: metallfrei,BGR 191
 - Schaft: Mikrofaser
 - Futter: BreathActive Funktionsfutter
 - Fußbett: evercushion® plus
 - Sohle: Gummisohle MOTO mit iCELL, 300°C hitzebeständig
 - Größen/Weite: 37 - 47 / 11



FAP FLEXIBLE ANTI PENETRATION **BGR 191**

63.216.0 Daytona Mid S3 HRO SRC

- Protection: CompositeCap and flexible FAP® midsole
 - Plus: non-metallic, BGR 191
 - Upper: smooth full leather
 - Lining: BreathActive functional lining
 - Footbed: evercushion® plus
 - Sole: rubber sole MOTO with iCELL, 300°C heat resistant
- Sizes/Width: 37 - 47 / 11

- Protection: embout composite et semelle anti-perforation souple FAP®
 - Plus: sans métal, BGR 191
 - Tige: cuir pleine fleur lisse
 - Doublure: BreathActive doublure multifonctions
 - Assise du pied: evercushion® plus
 - Semelle: semelle en caoutchouc MOTO avec iCELL, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
- Tailles/Largeur: 37 - 47 / 11

- Bescherming: kunststof neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
 - Extra's: metaalvrij, BGR 191
 - Bovenmateriaal: glad volledig rundleder
 - Voering: BreathActive functionele voering
 - Voetbed: evercushion® plus
 - Zool: rubber zool MOTO met iCELL, 300°C hittebestendig
- Maten/Breedte: 37 - 47 / 11

- Schutz: Kunststoffkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
 - Plus: metallfrei, BGR 191
 - Schaft: glattes Vollrindleder
 - Futter: BreathActive Funktionsfutter
 - Fußbett: evercushion® plus
 - Sohle: Gummisohle MOTO mit iCELL, 300°C hitzebeständig
- Größen/Weite: 37 - 47 / 11



FAP FLEXIBLE ANTI PENETRATION **BGR 191**

63.217.0 Le Mans Mid S3 HRO SRC

- Protection: CompositeCap and flexible FAP® midsole
 - Plus: non-metallic, BGR 191
 - Upper: nubuck leather
 - Lining: BreathActive functional lining
 - Footbed: evercushion® plus
 - Sole: rubber sole MOTO with iCELL, 300°C heat resistant
- Sizes/Width: 39 - 47 / 11

- Protection: embout composite et semelle anti-perforation souple FAP®
 - Plus: sans métal, BGR 191
 - Tige: cuir Nubuck
 - Doublure: BreathActive doublure multifonctions
 - Assise du pied: evercushion® plus
 - Semelle: semelle en caoutchouc MOTO avec iCELL, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
- Tailles/Largeur: 39 - 47 / 11

- Bescherming: kunststof neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
 - Extra's: metaalvrij, BGR 191
 - Bovenmateriaal: nubukleider
 - Voering: BreathActive functionele voering
 - Voetbed: evercushion® plus
 - Zool: rubber zool MOTO met iCELL, 300°C hittebestendig
- Maten/Breedte: 39 - 47 / 11

- Schutz: Kunststoffkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
 - Plus: metallfrei, BGR 191
 - Schaft: Nubukleder
 - Futter: BreathActive Funktionsfutter
 - Fußbett: evercushion® plus
 - Sohle: Gummisohle MOTO mit iCELL, 300°C hitzebeständig
- Größen/Weite: 39 - 47 / 11



FAP FLEXIBLE ANTI PENETRATION **BGR 191**

64.262.0 Daytona Low S3 HRO SRC

- Protection: CompositeCap and flexible FAP® midsole
 - Plus: BGR 191
 - Upper: smooth full leather
 - Lining: BreathActive functional lining
 - Footbed: evercushion® plus
 - Sole: rubber sole MOTO with iCELL, 300°C heat resistant
- Sizes/Width: 37 - 47 / 11

- Protection: Embout composite et semelle anti-perforation souple FAP®
 - Plus: BGR 191
 - Tige: cuir pleine fleur lisse
 - Doublure: BreathActive doublure multifonctions
 - Assise du pied: evercushion® plus
 - Semelle: semelle en caoutchouc MOTO avec iCELL, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
- Tailles/Largeur: 37 - 47 / 11

- Bescherming: kunststof neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
 - Extra's: metaalvrij, BGR 191
 - Bovenmateriaal: glad volledig rundleder
 - Voering: BreathActive functionele voering
 - Voetbed: evercushion® plus
 - Zool: rubber zool MOTO met iCELL, 300°C hittebestendig
- Maten/Breedte: 37 - 47 / 11

- Schutz: Kunststoffkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
 - Plus: metallfrei, BGR 191
 - Schaft: glattes Vollrindleder
 - Futter: BreathActive Funktionsfutter
 - Fußbett: evercushion® plus
 - Sohle: Gummisohle MOTO mit iCELL, 300°C hitzebeständig
- Größen/Weite: 37 - 47 / 11



FAP FLEXIBLE ANTI PENETRATION **BGR 191**

63.218.0 Indy Mid S3 HRO SRC

- Protection: CompositeCap and flexible FAP® midsole
 - Plus: non-metallic, BGR 191
 - Upper: greased full leather
 - Lining: BreathActive functional lining
 - Footbed: evercushion® plus
 - Sole: rubber sole MOTO with iCELL, 300°C heat resistant
- Sizes/Width: 39 - 47 / 11

- Protection: embout composite et semelle anti-perforation souple FAP®
 - Plus: sans métal, BGR 191
 - Tige: cuir pleine fleur gras
 - Doublure: BreathActive doublure multifonctions
 - Assise du pied: evercushion® plus
 - Semelle: semelle en caoutchouc MOTO avec iCELL, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
- Tailles/Largeur: 39 - 47 / 11

- Bescherming: kunststof neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
 - Extra's: metaalvrij, BGR 191
 - Bovenmateriaal: gevet rundleider
 - Voering: BreathActive functionele voering
 - Voetbed: evercushion® plus
 - Zool: rubber zool MOTO met iCELL, 300°C hittebestendig
- Maten/Breedte: 39 - 47 / 11

- Schutz: Kunststoffkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
 - Plus: metallfrei, BGR 191
 - Schaft: gefettetes Vollrindleder
 - Futter: BreathActive Funktionsfutter
 - Fußbett: evercushion® plus
 - Sohle: Gummisohle MOTO mit iCELL, 300°C hitzebeständig
- Größen/Weite: 39 - 47 / 11



SCUFF CAPS

- The SCUFF CAPS collection got its name because of its over-the-toe cap that protects the upper material against abrasion – for a longer life of your shoes, especially for workers who kneel a lot. These shoes are full of features, like the up to 300°C heat resistant HRO rubber sole with EVER.FLEX technology. The new VolumePLUS48-concept adds some space for the small toes while the evercomfort footbed absorbs shocks and prevents injuries or the exhaustion of your muscles. Last but not least this series has a metal-free protection and its lining is made of a multi-layered BREATHACTIVE material.
- La collection SCUFF CAPS doit son nom à son sur-embout qui protège la matière de la tige contre l'abrasion et permet d'accroître la longévité de la chaussure, surtout pour les personnes qui travaillent beaucoup à genoux. Ces chaussures disposent de nombreuses caractéristiques, notamment la semelle en caoutchouc normée HRO résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C, avec la technologie EVER.FLEX. Le nouveau concept VolumePLUS48 assure un espace supplémentaire au niveau du petit orteil tandis que l'assise du pied evercomfort absorbe les chocs et prévient des blessures et de la fatigue des muscles. Dernier point mais non des moindres, cette série est équipée d'une protection sans métal et d'une doublure multi-couches BREATHACTIVE.
- De SCUFF CAPS-collectie dankt haar naam aan de extra opgetrokken verharde neus, die het bovenmateriaal tegen slijtage beschermt, wat met name bij werken op de knieën de levensduur van de schoen verlengt. De lijst van features van deze modellen begint met de tot 300°C hittebestendige HRO rubberzool met EVER.FLEX-technologie. Het VolumePLUS48-concept zorgt voor meer vrije ruimte voor de kleine tenen, terwijl het evercomfort-voetbed verwondingen en vermoeidheidsverschijnselen voorkomt. De nieuwe modellen van de SCUFF CAPS-lijn zijn bovendien uitgerust met metaalvrije bescherming en met gelaagd BREATHACTIVE-materiaal gevoerd.
- Ihren Namen hat die SCUFF CAPS Kollektion aufgrund der extra hochgezogenen Schutzkappe, die das Obermaterial vor Abrieb schützt, was besonders bei Arbeiten im Knie die Lebensdauer des Schuhs verlängert. Die Liste der Features dieser Modelle beginnt mit der bis zu 300°C hitzebeständigen HRO Gummisohlen mit EVER.FLEX-Technologie. Das VolumePLUS48-Konzept sorgt für mehr Freiraum für die kleinen Zehen, während das evercomfort-Fußbett Verletzungen und Ermüdungserscheinungen vorbeugt. Die Modelle der SCUFF CAPS Linie sind außerdem mit metallfreiem Schutz ausgestattet und mit mehrschichtigem BREATHACTIVE-Material gefüttert.



SCUFF CAP

- Over-the-toe extra high scuff cap for wearers who kneel a lot in their job.
- Sur-embout de protection contre les éraflures pour les personnes qui notamment s'agenouillent beaucoup dans leur fonction.
- Over-the-Toe een extra hoge kruipneus voor dragers die veel op hun knieën zitten tijdens het werk.
- Extra hochgezogene Überkappe für Träger, die viel knien während ihrer Arbeit.



UPPER

- We use innovative materials to combine a superior comfort with the best performance.
- Nous utilisons des matières innovantes qui allient un confort optimal et la performance ultime.
- Onze innovatieve bovenmaterialen worden toegepast om een zo groot mogelijk draagcomfort met het hoogste prestatievermogen te verbinden.
- Unsere innovativen Obermaterialien werden eingesetzt, um einen größtmöglichen Tragekomfort mit der höchsten Leistungsfähigkeit zu verbinden.

VolumePlus⁴⁸

- This special last shape gives some space to your small toes and the ball of your foot. This extra piece of comfort is available up to size 48.
- La forme spéciale du moule assure un espace supplémentaire au niveau du petit orteil et à la base du pied. Ce détail supplémentaire de confort est disponible jusqu'en taille 48.
- Deze speciale pasvorm biedt meer plaats voor de kleine tenen en in het gebied van de bal van de voet. Dit extra comfort is verkrijgbaar tot schoenmaat 48.
- Diese spezielle Leistenform schafft mehr Platz für die kleinen Zehen und im Ballenbereich. Diese Extrapolition Komfort ist bis Schuhgröße 48 erhältlich.

RUBBER OUTSOLE

As you can see, the heavy duty pattern of this hard-wearing, up to 300°C heat resistant HRO rubberoutsole has been designed for both optimal security and performance, even in muddy and wet off-road conditions.

Comme vous pouvez le constater, le profil de cette semelle intercalaire robuste en caoutchouc normée HRO résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C a été conçu pour offrir des performances optimales en matière de sécurité et de performance, même dans des conditions boueuses et humides, tout terrain.

Groove noppes en tot 300°C hittebestendig – aan deze sterke HRO rubberzool is te zien waarvoor hij ontwikkeld is: voor optimale bescherming en optimale prestaties, zelfs op natte of modderige ondergrond.

Große Stollen und bis zu 300°C hitzebeständig – dieser widerstandsfähigen HRO Gummisohle sieht man an, wofür sie entwickelt wurde: für optimalen Schutz und optimale Leistung auch auf nassen oder matschigen Böden.


**EVER.FLEX**

This decoupling point at your heel eases your foot's life when hitting the ground. The flex action allows the heel to find the best contact position according to the user's weight, size and length of stride.

Ce point de pivot au niveau du talon facilite un meilleur contact lors du positionnement au sol. L'action Flex permet au talon d'optimiser sa position de contact en fonction du poids, de la taille et de la longueur de foulée du porteur.

Een in de hak geïntegreerd ontkoppelingspunt helpt de voet bij elke stap het ideale contact tussen hiel en grond te vinden – in overeenstemming met het gewicht, de maat en de lengte van de stappen van de drager.

Ein im Absatz integrierter Entkopplungspunkt hilft dem Fuß bei jedem Schritt, den idealen Kontakt zwischen Ferse und Boden zu finden – entsprechend dem Gewicht, der Größe und der Schrittlänge des Trägers.

**BREATHACTIVE**

The micro-channel system of this multi-layered lining provides you with a better breathability and moisture management when work means sweat.

Le système à micro-canaux de cette doubleur multi-couches offre une meilleure respirabilité et une évacuation plus rapide de la transpiration quand le travail est synonyme de sueur

De microkanaljes van deze gelaagde voering zorgen voor een betere ademende werking en een beter voetklimaat – want soms betekent werken immers ook zweten...

Die Mikrokanäle dieses mehrlagigen Futters sorgen für mehr Atmungsaktivität und ein besseres Fußklima – denn manchmal bedeutet Arbeit ja auch Schweiß...


METAL FREE PROTECTION

The non-metallic SCUFF CAPS models have a composite toecap and a flexible FAP®FLEXIBLE ANTI PENETRATION midsole that is resistant against penetrations – just what you need in certain security areas.

Les modèles SCUFF CAPS sans métal ont un embout composite et une semelle intercalaire anti-perforation souple FAP®FLEXIBLE ANTI PENETRATION – convient parfaitement pour certaines zones de sécurité.

De metaalvrije SCUFF CAPS-modellen zijn uitgerust met een robuuste verharde kunststof neus en de flexibele en toch ondoordringbare FAP®FLEXIBLE ANTI PENETRATION-tussenzool – precies het juiste om aan bepaalde veiligheidseisen te voldoen.

Die metallfreien SCUFF CAPS Modelle sind mit einer robusten Kunststoffschutzkappe sowie der flexiblen und dennoch durchtrittsicheren FAP®FLEXIBLE ANTI PENETRATION-Zwischensohle ausgestattet – genau das Richtige für manche Sicherheitsbereiche.

**EVERCOMFORT**

This ergonomically shaped footbed provides a correct position and an optimum support to the foot. The perforation and the hydrophobic, antibacterial fabric cover improve and balance the foot climate, while a cushioning pad at the heel absorbs the impacts from outside.

Dessinée de façon ergonomique, l'assise du pied assure une posture correcte et un soutien optimal du pied. Les perforations et le dessus en tissu hydrophobe et antibactérien améliorent et régulent le climat du pied tandis que le coussinet dans le talon amortit les chocs de l'extérieur.

Anatomisch gevormd voetbed met waterafstotende, antibacteriële textiellaag. De perforatie zorgt voor een superieur zweetmanagement en de gelpad in het hielgebied voor een geweldige schokabsorptie. Het evercomfort voetbed biedt optimale ondersteuning en bevordert een correcte houding.

Dieses ergonomisch geformte Fußbett sorgt für korrekten Sitz und unterstützt den Fuß optimal. Die Perforation und der hydrophobisch und antibakterielle Textilbezug garantieren ein überlegenes Feuchtigkeitsmanagement, während ein Fersen-Dämpfungskissen für hervorragende Stoßabsorption sorgt.

**63.044.0 Rigger Boot Black S3 HRO CI WR SRC**

Protection: CompositeCap and flexible FAP® midsole
Plus: reflecting stripes, non-metallic, pull-on handle, extra high TPU heel protection
Upper: full leather with TPU elements
Lining: Thinsulate® functional lining with waterresistant and breathable COA.TEX® membrane
Footbed: evercomfort
Sole: rubber sole SCUFF CAPS with EVER.FLEXdecoupling point 300°C heat resistant
Sizes/Width: 39 - 48 / 11

Protection: embout composite et semelle anti-perforation souple FAP®
Plus: bandes réfléchissantes, sans métal, poignées de chaussage, protection du talon TPU plus haute
Tige: cuir pleine fleur lisse avec éléments TPU
Doubleure: doubleure Thinsulate® et membrane imperméable et respirante COA.TEX®
Assise du pied: evercomfort
Semelle: semelle en caoutchouc SCUFF CAPS avec le système EVER.FLEX de dissipation d'énergie, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
Tailles/Largeur: 39 - 48 / 11

Bescherming: kunststof neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
Extra's: reflecterende strepen, non-metallic, pull-on handvat, extra hoge TPU hak bescherming
Bovenmateriaal: hoogwaardig volnerfleder met TPU inzetstukken
Voering: Thinsulate® thermovoering met een waterdicht en ademend COA.TEX® membraan
Voetbed: evercomfort
Zool: rubber zool SCUFF CAPS met EVER.FLEX, 300°C hittebestendig
Maten/Breedte: 39 - 48 / 11

Schutz: Kunststoffkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
Plus: Reflexstreifen, metallfrei, seitliche Anziehhilfe, extra hoher TPU Fersenschutz
Schaft: Vollleder mit TPU-Elementen
Futter: Thinsulate® Funktionsfutter mit wasserdichter und atmungsaktiver COA.TEX® Membran
Fußbett: evercomfort
Sohle: Gummisohle SCUFF CAPS mit EVER.FLEX Entkopplungspunkt 300°C hitzebeständig
Größen/Weite: 39 - 48 / 11

63.041.1 Borneo Black Mid S3 HRO SRC

Protection: CompositeCap and steel midsole
Plus: collar and dust tongue of suede leather
Upper: smooth full leather
Lining: BreathActive functional lining
Footbed: evercomfort
Sole: rubber sole SCUFF CAPS with EVER.FLEX decoupling point 300°C heat resistant
Sizes/Width: 39 - 47 / 11

Protection: embout composite et semelle anti-perforation en acier
Plus: languette avec soufflet et col en velours
Tige: cuir pleine fleur lisse
Doubleure: BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied: evercomfort
Semelle: semelle en caoutchouc SCUFF CAPS avec le système EVER.FLEX de dissipation d'énergie, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
Tailles/Largeur: 39 - 47 / 11

Bescherming: kunststof neus en stalen antiperforatiezool
Extra's: bovenrand en stof tong van suède leer
Bovenmateriaal: glad volledig rundleder
Voering: BreathActive functionele voerings
Voetbed: evercomfort
Zool: rubber zool SCUFF CAPS met EVER.FLEX, 300°C hittebestendig
Maten/Breedte: 39 - 47 / 11

Schutz: Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle
Plus: Kragen und Lasche aus Veloursleder
Schaft: glattes Volrindleder
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercomfort
Sohle: Gummisohle SCUFF CAPS mit EVER.FLEX Entkopplungspunkt 300°C hitzebeständig
Größen/Weite: 39 - 47 / 11





FAP
FLEXIBLE ANTI PENETRATION



WATERPROOF



HRO SOLE



SIZE 48

63.022.0 Sierra Nevada Mid S3 HRO SRC

- Protection: CompositeCap and flexible FAP® midsole
 - Plus: CORDURA®, SYMPATEX®
 - Upper: greased full leather
 - Lining: BreathActive functional lining
 - Footbed: evercomfort
 - Sole: rubber sole scuff caps with EVER.FLEX decoupling point
300°C heat resistant
- Sizes/Width: 39 - 48 / 11
- Protection: embout composite et semelle anti-perforation souple FAP®
 - Plus: CORDURA®, SYMPATEX®
 - Tige: cuir pleine fleur gras
 - Doubleure: BreathActive doublure multifonctions
 - Assise du pied: evercomfort
 - Semelle: semelle en caoutchouc scuff caps avec le système EVER.FLEX de dissipation d'énergie, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
- Tailles/Largeur: 39 - 48 / 11
- Bescherming: kunststof neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
 - Extra's: CORDURA®, SYMPATEX®
 - Bovenmateriaal: gevet rundleder
 - Voering: BreathActive functionele voerings
 - Voetbed: evercomfort
 - Zool: rubber zool SCUFF CAPS met EVER.FLEX, 300°C hittebestendig
- Maten/Breedte: 39 - 48 / 11
- Schutz: Kunststoffkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
 - Plus: CORDURA®, SYMPATEX®
 - Schaft: gefettetes Vollrindleder
 - Futter: BreathActive Funktionsfutter
 - Fußbett: evercomfort
 - Sohle: Gummisohle scuff caps mit EVER.FLEX Entkopplungspunkt
300°C hitzebeständig
- Größen/Weite: 39 - 48 / 11



FAP
FLEXIBLE ANTI PENETRATION



NON-METALLIC



HRO SOLE



SIZE 48

64.072.0 Cascades Low S3 HRO SRC

- Protection: CompositeCap and flexible FAP® midsole
 - Plus: non-metallic, CORDURA®
 - Upper: greased full leather
 - Lining: BreathActive functional lining
 - Footbed: evercomfort
 - Sole: rubber sole SCUFF CAPS with EVER.FLEX decoupling point
300°C heat resistant
- Sizes/Width: 39 - 48 / 11
- Protection: embout composite et semelle anti-perforation souple FAP®
 - Plus: sans métal, CORDURA®
 - Tige: cuir pleine fleur gras
 - Doubleure: BreathActive doublure multifonctions
 - Assise du pied: evercomfort
 - Semelle: semelle en caoutchouc SCUFF CAPS avec le système EVER.FLEX de dissipation d'énergie, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
- Tailles/Largeur: 39 - 48 / 11
- Bescherming: kunststof neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
 - Extra's: metaalvrij, CORDURA®
 - Bovenmateriaal: gevet rundleder
 - Voering: BreathActive functionele voerings
 - Voetbed: evercomfort
 - Zool: rubber zool SCUFF CAPS met EVER.FLEX, 300°C hittebestendig
- Maten/Breedte: 39 - 48 / 11
- Schutz: Kunststoffkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
 - Plus: metallfrei, CORDURA®
 - Schaft: gefettetes Vollrindleder
 - Futter: BreathActive Funktionsfutter
 - Fußbett: evercomfort
 - Sohle: Gummisohle SCUFF CAPS mit EVER.FLEX Entkopplungspunkt
300°C hitzebeständig
- Größen/Weite: 39 - 48 / 11



FAP
FLEXIBLE ANTI PENETRATION



HRO SOLE



SIZE 48

64.073.0 Sierra Nevada Low S3 HRO SRC

- Protection: CompositeCap and flexible FAP® midsole
 - Plus: CORDURA®
 - Upper: greased full leather
 - Lining: BreathActive functional lining
 - Footbed: evercomfort
 - Sole: rubber sole SCUFF CAPS with EVER.FLEX decoupling point
300°C heat resistant
- Sizes/Width: 39 - 48 / 11
- Protection: embout composite et semelle anti-perforation souple FAP®
 - Plus: CORDURA®
 - Tige: cuir pleine fleur gras
 - Doubleure: BreathActive doublure multifonctions
 - Assise du pied: evercomfort
 - Semelle: semelle en caoutchouc SCUFF CAPS avec le système EVER.FLEX de dissipation d'énergie, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
- Tailles/Largeur: 39 - 48 / 11
- Bescherming: kunststof neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
 - Extra's: CORDURA®
 - Bovenmateriaal: gevet rundleder
 - Voering: BreathActive functionele voerings
 - Voetbed: evercomfort
 - Zool: rubber zool SCUFF CAPS met EVER.FLEX, 300°C hittebestendig
- Maten/Breedte: 39 - 48 / 11
- Schutz: Kunststoffkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
 - Plus: CORDURA®
 - Schaft: gefettetes Vollrindleder
 - Futter: BreathActive Funktionsfutter
 - Fußbett: evercomfort
 - Sohle: Gummisohle SCUFF CAPS mit EVER.FLEX Entkopplungspunkt
300°C hitzebeständig
- Größen/Weite: 39 - 48 / 11



FAP
FLEXIBLE ANTI PENETRATION



NON-METALLIC



HRO SOLE



SIZE 48

63.021.0 Cascades Mid S3 HRO SRC

- Protection: CompositeCap and flexible FAP® midsole
 - Plus: non-metallic, CORDURA®
 - Upper: greased full leather
 - Lining: BreathActive functional lining
 - Footbed: evercomfort
 - Sole: rubber sole SCUFF CAPS with EVER.FLEX decoupling point
300°C heat resistant
- Sizes/Width: 39 - 48 / 11
- Protection: embout composite et semelle anti-perforation souple FAP®
 - Plus: sans métal, CORDURA®
 - Tige: cuir pleine fleur gras
 - Doubleure: BreathActive doublure multifonctions
 - Assise du pied: evercomfort
 - Semelle: semelle en caoutchouc SCUFF CAPS avec le système EVER.FLEX de dissipation d'énergie, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
- Tailles/Largeur: 39 - 48 / 11
- Bescherming: kunststof neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
 - Extra's: metaalvrij, CORDURA®
 - Bovenmateriaal: gevet rundleder
 - Voering: BreathActive functionele voerings
 - Voetbed: evercomfort
 - Zool: rubber zool SCUFF CAPS met EVER.FLEX, 300°C hittebestendig
- Maten/Breedte: 39 - 48 / 11
- Schutz: Kunststoffkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
 - Plus: metallfrei, CORDURA®
 - Schaft: gefettetes Vollrindleder
 - Futter: BreathActive Funktionsfutter
 - Fußbett: evercomfort
 - Sohle: Gummisohle SCUFF CAPS mit EVER.FLEX Entkopplungspunkt
300°C hitzebeständig
- Größen/Weite: 39 - 48 / 11



64.076.0 Teide Low S2 HRO SRC

- Protection: CompositeCap
Plus: CORDURA®
Upper: smooth full leather
Lining: BreathActive functional lining
Footbed: evercomfort
Sole: rubber sole SCUFF CAPS with EVER.FLEXdecoupling point
300°C heat resistant
Sizes/Width: 39 - 47 / 11
- Protection: embout composite
Plus: CORDURA®
Tige: cuir pleine fleur lisse
Doublure: BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied: evercomfort
Semelle: semelle en caoutchouc SCUFF CAPS avec le système EVER.FLEX de dissipation d'énergie, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
Tailles/Largeur: 39 - 47 / 11
- Bescherming: kunststof neus
Extra's: CORDURA®
Bovenmateriaal: glad volledig rundleder
Voering: BreathActive functionele voerings
Voetbed: evercomfort
Zool: rubber zool SCUFF CAPS met EVER.FLEX, 300°C hittebestendig
Maten/Breedte: 39 - 47 / 11
- Schutz: Kunststoffkappe
Plus: CORDURA®
Schaff: glattes Vollrindleder
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercomfort
Sohle: Gummisohle SCUFF CAPS mit EVER.FLEX Entkopplungspunkt
300°C hitzebeständig
Größen/Weite: 39 - 47 / 11



WHITE 'N SERVICE

More comfort, more choice – the WHITE LINE can manage more now and has become WHITE 'N SERVICE. With the new Clarity Low Black in S3 we have now the perfect black service shoe in our product range. But there's more to it than that! All S2 WHITE 'N SERVICE models have been equipped with a new sole profile which better drains the liquid and therefore offers extra non-slip. The IQ.CELL gel pad built directly into the heel was developed to provide a better shock absorption and therefore optimal comfort in tough working conditions.

Plus de confort, plus de choix – la gamme WHITE LINE peut plus maintenant et devient WHITE 'N SERVICE! Car avec la nouvelle Clarity Low Black S3 nous avons la chaussure noire parfaite dans notre programme. Et en plus: Tous les modèles S2 WHITE 'N SERVICE ont été équipés d'un nouveau profil de la semelle offrant une meilleure évacuation de liquide et donc plus de résistance à la glissade. Le coussinet de gel IQ.CELL intégré dans le talon de cette chaussure a été développé pour assurer une meilleure absorption des chocs et donc un confort optimal dans le stress de la vie quotidienne.

Meer comfort, meer keus – De WHITE LINE kan nu meer hebben en is de WHITE 'N SERVICE geworden. Met de nieuwe Clarity Low Black in S3 hebben we nu een perfecte zwarte service schoen in onze product range. Maar er is meer dan alleen dat. Alle S2 WHITE 'N SERVICE modellen zijn uitgerust met een compleet nieuw profiel in de zool, welke nog beter vloeistof afvoert en extra slipweerstand toevoegt. Het IQ.CELL gel kussen wat direct in de hak is ingebouwd, is ontworpen voor een betere schokdemping en biedt daarom optimaal comfort in lastige werkomstandigheden.

Mehr Komfort, mehr Auswahl - die WHITE LINE kann jetzt mehr und wird zur WHITE 'N SERVICE! Denn mit dem neuen Clarity Low Black in S3 haben wir den perfekten schwarzen Serviceschuh im Programm. Aber nicht nur das! Alle S2 WHITE 'N SERVICE-Modelle wurden mit einem neuen Sohlenprofil ausgestattet, welches noch bessere Flüssigkeitsableitung gewährleistet und somit mehr Rutschfestigkeit bietet. Das direkt im Fersenbereich eingebettete Gelkissen IQ.CELL sorgt für höhere Stoßdämpfung und damit für optimalen Komfort im harten Arbeitsalltag.



COMPOSITE CAP

Synthetic protective toe cap, lighter than a common steel cap; antimagnetic and thermally insulating.
Embout de protection en matières synthétiques, plus léger que les embouts acier traditionnels, antimagnétique, avec isolation thermique.
Verharde kunststof neus, daardoor lichter dan de traditionele stalen neuzen; antimagnetisch en thermisch isolerend.
Kunststoffschutzkappe, dadurch leichter als herkömmliche Stahlkappen, antimagnetisch und thermisch isolierend.



PU OUTSOLE

Due to the special anti slip profile of the abrasion-resistant, flexible and light polyurethane sole, liquid is drained and non-slip optimized.
Grâce à son profil spécial antidérapant de la semelle flexible et légère en polyuréthane résistant à l'usure, le liquide est drainé et la résistance à la glissade est optimisée.
Doormiddel van het speciale ant slip profiel van de slijtbestendige, flexibel en lichte polyurethaan zool, wordt vloeistofafvoer en antislip geoptimaliseerd.
Durch das spezielle AntiSlip-Profil der abriebfesten, flexiblen und leichten Polyurethansohle wird Flüssigkeit abgeleitet und die Rutschfestigkeit optimiert.

EVERCOMFORT

This ergonomically shaped footbed provides a correct position and an optimum support to the foot. The perforation and the hydrophobic fabric cover improve and balance the foot climate, while a cushioning pad at the heel absorbs the impacts from outside.

Dessinée de façon ergonomique, l'assise du pied assure une posture correcte et un soutien optimal du pied. Les perforations et le dessus en tissu hydrophobe améliorent et régulent le climat du pied tandis que le coussinet dans le talon amortit les chocs de l'extérieur.

Anatomisch gevormd voetbed met waterafstotende textillaag. De perforatie zorgt voor een superieur zweetaanpassing en de gelpad in het hielgebied voor een geweldige schokabsorptie. Het evercomfort voetbed biedt optimale ondersteuning en bevordert een correcte houding.

Dieses ergonomisch geformte Fußbett sorgt für korrekten Sitz und unterstützt den Fuß optimal. Die Perforation und der hydrophobische Textilbezug garantieren ein überlegenes Feuchtigkeitsmanagement, während ein Fersen-Dämpfungskissen für hervorragende Stoßabsorption sorgt.

IQ.CELL

The gel pad directly embedded in the heel area works just like a trampoline – it absorbs shock energy and returns it immediately as bounce.
Le coussin de gel directement intégré sous le talon fonctionne exactement comme un trampoline – il absorbe l'énergie des chocs et la renvoie immédiatement comme un rebond.
De gel-pad direct geplaatst in de hak, werkt net als een trampolin – het absorbeert energie en geeft de energie direct terug als het opveert.
Das direkt im Fersenbereich eingebettete Gelkissen wirkt wie ein Trampolin – es dämpft Stöße ab und nimmt die Energie auf, um diese dann gleich wieder in Form von Sprungkraft zurückzugeben.

MICROFIBRE

No, it's not leather, but a hardwearing,easy-to-care microfiber material that is water- and dirtrepelling.
Non, ce n'est pas du cuir, mais une microfibre robuste et facile à entretenir avec des caractéristiques hydrophobes et anti-salissantes.
Nee, het is geen leer, maar is een zeer robuust, makkelijk te onderhouden microfiber stof die water en vuilafstotend.
Es sieht aus wie Leder, ist aber ein äußerst robustes und pflegeleichtes Mikrofasergewebe, das wasser- und schmutzabweisend ist.

PU MIDSOLE

The direct injected lightweight PU midsole provides you with shock absorption across the whole tread.
La semelle intercalaire légère directement injectée en PU permet d'amortir les chocs sur toute la largeur de la chaussure.
Deze lichte PU-tussenzool wordt direct gespoten en absorbeert schokken over het hele voetoppervlak.
Direkt angespritzt absorbiert diese leichte PU-Zwischensohle Stöße über die gesamte Fußfläche.



64.064.2 Absolute Low S2 SRC

- Protection:** composite cap
Plus: cushioning IQ.Cell integrated in the heel area, BGR 191*
- Upper:** durable microfiber
Lining: BreathActive functional lining
Footbed: evercomfort white
Sole: PU sole WHITE 'N SERVICE
Sizes/Width: 36 - 47 / 11
- Protection:** embout composite
Plus: absorbeur IQ.CELL, intégré dans le talon, BGR 191*
Tige: microfibre solide
Doublure: BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied: evercomfort white
Semelle: semelle en Polyuréthane WHITE 'N SERVICE
Tailles/Largeur: 36 - 47 / 11
- Bescherming:** kunststof neus
Extra's: IQ.CELL dempingselement direct geplaatst in de hak, BGR 191*
Bovenmateriaal: duurzaam microfiber
Voering: BreathActive functionele voerings
Voetbed: evercomfort white
Zool: PU zool WHITE 'N SERVICE
Maten/Breedte: 36 - 47 / 11
- Schutz:** Kunststoffkappe
Plus: dämpfendes IQ.CELL eingebettet im Fersenbereich, BGR 191*
Schaft: strapazierfähige Mikrofaser
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercomfort white
Sohle: PU-Sohle WHITE 'N SERVICE
Größen/Weite: 36 - 47 / 11



64.062.2 Clarity Low S2 SRC

- Protection:** composite cap
Plus: cushioning IQ.Cell integrated in the heel area, BGR 191*
Upper: durable microfiber
Lining: BreathActive functional lining
Footbed: evercomfort white
Sole: PU sole WHITE 'N SERVICE
Sizes/Width: 36 - 47 / 11
- Protection:** embout composite
Plus: absorbeur IQ.CELL, intégré dans le talon, BGR 191*
Tige: microfibre solide
Doublure: BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied: evercomfort white
Semelle: semelle en Polyuréthane WHITE 'N SERVICE
Tailles/Largeur: 36 - 47 / 11
- Bescherming:** kunststof neus
Extra's: IQ.CELL dempingselement direct geplaatst in de hak, BGR 191*
Bovenmateriaal: duurzaam microfiber
Voering: BreathActive functionele voerings
Voetbed: evercomfort white
Zool: PU zool WHITE 'N SERVICE
Maten/Breedte: 36 - 47 / 11
- Schutz:** Kunststoffkappe
Plus: dämpfendes IQ.CELL eingebettet im Fersenbereich, BGR 191*
Schaft: strapazierfähige Mikrofaser
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercomfort white
Sohle: PU-Sohle WHITE 'N SERVICE
Größen/Weite: 36 - 47 / 11



63.018.2 Absolute Mid S2 SRC

- Protection:** composite cap
Plus: cushioning IQ.Cell integrated in the heel area, BGR 191*
Upper: durable microfiber
Lining: BreathActive functional lining
Footbed: evercomfort white
Sole: PU sole WHITE 'N SERVICE
Sizes/Width: 36 - 47 / 11
- Protection:** embout composite
Plus: absorbeur IQ.CELL, intégré dans le talon, BGR 191*
Tige: microfibre solide
Doublure: BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied: evercomfort white
Semelle: semelle en Polyuréthane WHITE 'N SERVICE
Tailles/Largeur: 36 - 47 / 11
- Bescherming:** kunststof neus
Extra's: IQ.CELL dempingselement direct geplaatst in de hak, BGR 191*
Bovenmateriaal: duurzaam microfiber
Voering: BreathActive functionele voerings
Voetbed: evercomfort white
Zool: PU zool WHITE 'N SERVICE
Maten/Breedte: 36 - 47 / 11
- Schutz:** Kunststoffkappe
Plus: dämpfendes IQ.CELL eingebettet im Fersenbereich, BGR 191*
Schaft: strapazierfähige Mikrofaser
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercomfort white
Sohle: PU-Sohle WHITE 'N SERVICE
Größen/Weite: 36 - 47 / 11



63.038.0 Clear Chelsea Mid S2 SRC

- Protection:** composite cap
Plus: cushioning IQ.Cell integrated in the heel area, BGR 191*
Upper: durable microfiber
Lining: BreathActive functional lining
Footbed: evercomfort white
Sole: PU sole WHITE 'N SERVICE
Sizes/Width: 36 - 47 / 11
- Protection:** embout composite
Plus: absorbeur IQ.CELL, intégré dans le talon, BGR 191*
Tige: microfibre solide
Doublure: BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied: evercomfort white
Semelle: semelle en Polyuréthane WHITE 'N SERVICE
Tailles/Largeur: 36 - 47 / 11
- Bescherming:** kunststof neus
Extra's: IQ.CELL dempingselement direct geplaatst in de hak, BGR 191*
Bovenmateriaal: duurzaam microfiber
Voering: BreathActive functionele voerings
Voetbed: evercomfort white
Zool: PU zool WHITE 'N SERVICE
Maten/Breedte: 36 - 47 / 11
- Schutz:** Kunststoffkappe
Plus: dämpfendes IQ.CELL eingebettet im Fersenbereich, BGR 191*
Schaft: strapazierfähige Mikrofaser
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercomfort white
Sohle: PU-Sohle WHITE 'N SERVICE
Größen/Weite: 36 - 47 / 11



64.045.0 Clarity Low Black S3 SRC

- Protection: composite cap and flexible FAP midsole
Upper: durable microfiber
Lining: BreathActive functional lining
Footbed: evercomfort
Sole: PU sole WHITE 'N SERVICE
Sizes/Width: 36 - 47 / 11
- Protection: embout composite et semelle anti-perforation couple FAP
Tige: microfibre solide
Doublure: BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied: evercomfort
Semelle: semelle en Polyuréthane WHITE 'N SERVICE
Tailles/Largeur: 36 - 47 / 11
- Bescherming: kunststof neus en flexibele FAP antiperforatiezool
Bovenmateriaal: duurzaam microfiber
Voering: BreathActive functionele voerings
Voetbed: evercomfort
Zool: PU zool WHITE 'N SERVICE
Maten/Breedte: 36 - 47 / 11
- Schutz: Kunststoffkappe flexibler FAP Durchtrittschutz
Schaff: strapazierfähige Mikrofaser
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercomfort
Sohle: PU-Sohle WHITE 'N SERVICE
Größen/Weite: 36 - 47 / 11



20.450.0 evercushion® pro footbed

- Description: end-to-end, dimensionally stable footbed with special reticular structure, breathable, quick drying, anatomically formed, shock absorbing element in the heel area, antistatic
Material: Polyurethane
Sizes: 36 - 47
- Description: une assise du pied continue, stabilité de la forme grâce à une structure en nid d'abeilles, respirant, à séchage rapide, de forme anatomique, absorbeur de chocs talonniers, antistatique
Matériel: Polyuréthane
Largeur: 36 - 47
- Beschrijving: begin tot eind, dimensionaal stabiel voetbed met speciale reticulaire structuur, ademend, snel drogend, anatomisch gevormd, schockabsorberend element in de hak, antistatisch
Materiaal: polyurethaan
Maten: 36 - 47
- Beschreibung: durchgehendes, formstabiles Fußbett mit spezieller Wabenstruktur, atmungsaktiv, schnell trocknend, anatomisch geformt, Schockabsorber im Fersenbereich, antistatisch
Material: Polyurethan
Größen: 36 - 47



20.451.0 evercushion® plus footbed

- Description: this high performance footbed uses a combination of low density cellular polyurethane and PORON® to protect the heel and ball of the foot providing superior cushioning and shock absorption. The extra cushioning of PORON® brings long-lasting comfort and performance in a durable material that withstands even the toughest daily wear
Material: Polyurethane and PORON®
Sizes: 37 - 47
- Description: l'assise du pied de haute performance utilise un mélange de polyuréthane à faible densité cellulaire et Poron® pour une protection du talon et de la voute du pied, en assurant un excellent amorti et une absorption maximale des chocs. L'amorti supérieur de Poron® apporte un confort de longue durée garantissant une performance dans le temps et ce face aux exigences les plus dures
Matériel: Polyuréthane et PORON®
Largeur: 37 - 47
- Beschrijving: dit hoogwaardige voetbed maakt gebruik van een combinatie van een lage dichtheid cellulair polyurethaan en PORON® om de hiel en bal van de voet te beschermen en zorgt voor een superieure demping en schokabsorptie. De extra demping van PORON® biedt langdurig comfort en prestaties in een duurzaam materiaal dat zelfs tegen het zwaarste dagelijkse gebruik bestand is
Materiaal: Polyurethaan en PORON®
Maten: 37 - 47
- Beschreibung: in diesem Hochleistungs-Fußbett wird eine Kombination aus zellularem weichen Polyurethan und PORON® verwendet um Ballen und Ferse des Fußes vor Erschütterung zu schützen. Die zusätzliche Stoßdämpfung durch PORON® hält auch den strapaziösen täglichen Anforderungen stand und garantiert einen langanhaltenden Komfort und eine dauerhafte Leistung
Material: Polyurethan und PORON®
Größen: 37 - 47

**RUBBER OUTSOLE MISS SAFETY MOTION**

300°C heat resistant HRO rubber outsole with lightweight EVA midsole and TORSION CONTROL SYSTEM.

Semelle d'usure en caoutchouc normée HRO résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C avec semelle intermédiaire légère en mousse EVA et système de contrôle de la torsion (TORSION CONTROL SYSTEM).

Tot 300°C hittebestendige rubber loopzool met lichte EVA-tussenzool en TORSION CONTROL SYSTEM.

Bis 300°C hitzebeständige Gummilaufsohle mit leichter EVA-Zwischensohle und TORSION CONTROL SYSTEM.

**TPU OUTSOLE METRO**

The low-profile and therefore lightweight construction ensures great flexibility. The two-coloured TPU sole comes with an EVA cushioning in the heel.

La conception de semelle extra basse et donc ultra légère offre une flexibilité incroyable. La semelle TPU de deux couleurs est dotée d'un insert EVA pour plus d'amorti dans le talon.

Het lage-profiel en daarom lichtgewicht constructie zorgt voor een grote flexibiliteit. Het tweekleurige TPU zool wordt geleverd met een EVA damping in de hiel.

Das Profil der Polyurethansohle bietet eine vergrößerte Kontaktfläche und erhöht so die Trittsicherheit auch auf rutschigem Untergrund. Extrem flache und dadurch wesentlich leichtere Konstruktion für optimale Flexibilität. Zweifarbiges TPU-Sohle mit EVA-Dämpfungskissen im Ferserbereich..

**PU OUTSOLE REBOUND 3.0**

Through the profile of this PU outsole there is a bigger contact area which gives you more security even on slippery grounds.

Le dessin spécial de cette semelle d'usure en PU augmente la zone de contact avec le sol pour une sécurité accrue, même sur des surfaces glissantes.

Het profiel van de polyurethaanzool biedt een vergroot contactoppervlak en verhoogt zo de grip, zelfs op gladde ondergrond.

Das Profil der Polyurethansohle bietet eine vergrößerte Kontaktfläche und erhöht so die Trittsicherheit auch auf rutschigem Untergrund.

**RUBBER OUTSOLE MOTION**

300°C heat resistant HRO rubber outsole with lightweight EVA midsole, TORSION CONTROL SYSTEM and duoCELL shock absorber.

Semelle d'usure en caoutchouc normée HRO résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C avec semelle intermédiaire légère en mousse EVA, système de contrôle de la torsion (TORSION CONTROL SYSTEM) et absorbeur de chocs duoCELL.

Tot 300°C hittebestendige rubber loopzool met lichte EVA-tussenzool, TORSION CONTROL SYSTEM en duoCELL-dempingselement.

Bis 300°C hitzebeständige Gummilaufsohle mit leichter EVA-Zwischensohle, TORSION CONTROL SYSTEM und duoCELL Dämpfungselement.

**FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION**

A flexible mesh of ceramic coated fibres protect your feet against penetration. And it's lighter than steel.

Protection flexible contre la perforation faite de fibres couvertes de céramique. Et c'est plus léger que l'acier.

Beduidend lichter dan het vaak gebruikte staal, beschermt een flexibele laag van vezels met een keramische laag de voeten tegen binnendringende gevaren.

Deutlich leichter als der oft verwendete Stahl, schützt hier eine flexible Schicht aus keramikbeschichteten Fasern die Füße vor eindringenden Gefahren.

**COMPOSITE CAP**

Synthetic protective toe cap, lighter than a common steel cap; stainless, antimagnetic and thermally insulating.

Embout de protection en matières synthétiques, plus léger que les embouts acier traditionnels, amagnétique, anticorrosif, avec isolation thermique.

Beduidend lichter dan de traditionele stalen neuzen; roestvrij, antimagnetisch en thermisch isolerend.

Kunststoffschutzkappe, dadurch leichter als herkömmliche Stahlkappen, rostfrei, antimagnetisch und thermisch isolierend.

**STEEL CAP**

Steel toe cap with a comfortable width for more freedom of your toes.

Embout de protection acier large pour plus de confort et de liberté pour les orteils.

Stalen neus met grotere vrijheid voor de tenen voor meer comfort.

Schoenen met ESD dienen te worden gedragen wanneer elektrostatische ladingen moeten worden gedruaid door deze af te leiden.

Schuhe mit ESD sollten dann getragen werden, wenn elektrostatische Aufladungen durch Ableiten dieser Ladungen verminderd werden sollen.

**ESD**

Shoes marked with ESD should be worn, when electrostatic charges need to be reduced by deducing the charges.

Les chaussures marquées ESD doivent être utilisées quand il faut réduire une charge électrostatique par dérivation des charges.

Schoenen met ESD dienen te worden gedragen wanneer elektrostatische ladingen moeten worden gedruaid door deze af te leiden.

Schuhe mit ESD sollten dann getragen werden, wenn elektrostatische Aufladungen durch Ableiten dieser Ladungen verminderd werden sollen.

**RUBBER OUTSOLE MOTO**

A hard wearing, up to 300°C heat resistant HRO rubberoutsole with flex grooves for a better grip and iCELL shock absorber for more comfort.

Semelle d'usure robuste en caoutchouc normée HRO résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C avec rainures de flexion offrant une meilleure adhérence et absorbeur de chocs iCELL pour un confort accru.

Uiterst sterke, tot 300°C hittebestendige HRO rubber loopzool met profiel voor optimale grip en iCELL-dempingselement.

Äußerst widerstandsfähige, bis zu 300°C hitzebeständige HRO Gummilaufsohle mit Grip optimierendem Profil und iCELL Dämpfungselement.

**RUBBER OUTSOLE SCUFF CAPS**

Hard-wearing and up to 300°C heat resistant with a heavy duty sole pattern for optimal performance – even in muddy and wet off-road conditions.


Semelle robuste résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C avec dessin conçu spécialement pour offrir des performances optimales, même dans des conditions boueuses et humides, tout terrain.

Flexibele en lichte polyurethaanzool met slijtvast, speciaal antislijp profiel.

Flexible and light Polyurethan-Sohle mit abriebfestem, rutschsicherem Spezialprofil.

Sterk en tot 300°C hittebestendig met grof nopenprofiel voor optimale prestaties, zelfs op modderige en natte ondergrond.

Widerstandsfähig und bis zu 300°C hitzebeständig mit grobstolligem Sohlenprofil für optimale Leistung auch auf matschigen und nassen Böden.

**PU OUTSOLE WHITE**

Flexible, lightweight polyurethane sole with a special abrasion- and slip-resistant profile.


Semelle polyuréthane flexible et légère avec profil spécial antirérapant et résistant à l'abrasion.

Flexibele en lichte polyurethaanzool met slijtvast, speciaal antislijp profiel.

Flexible and light Polyurethan-Sohle mit abriebfestem, rutschsicherem Spezialprofil.

Een in de hak geïntegreerd ontkoppelingspunt helpt de voet bij elke stap het voor de drager ideale contact tussen hiel en ondergrond te vinden.

Ein im Absatz integrierter Entkopplungspunkt hilft dem Fuß bei jedem Schritt, den idealen Kontakt zwischen Ferse und Boden zu finden – alles entsprechend dem Träger.

**EVER.FLEX**

This decoupling point at your heel eases your foot's life when hitting the ground. The flex action allows the heel to find the best contact position according to the user.

Ce point de pivot au niveau du talon facilite un meilleur contact lors du positionnement au sol. L'action Flex permet au talon d'optimiser sa position de contact en fonction du porteur.

Een in de hak geïntegreerd ontkoppelingspunt helpt de voet bij elke stap het voor de drager ideale contact tussen hiel en ondergrond te vinden.

Ein im Absatz integrierter Entkopplungspunkt hilft dem Fuß bei jedem Schritt, den idealen Kontakt zwischen Ferse und Boden zu finden – alles entsprechend dem Träger.

**TEFLON®**

The invisible Teflon® Fabric Protector by DuPont® repels water and oil based spills. It is breathable, durable, safe and gentle.

L'invisible Teflon® Fabric Protector de DuPont® repousse l'eau et les projections à base d'huile. Il respire, il est durable, sûr et léger.

De onzichtbare Teflon® Fabric Protector van DuPont® stoot water en vlekken op oliebasis af. Deze is ademend, duurzaam, veilig en licht.

Der unsichtbare Teflon® Fabric Protector von DuPont® stößt Wasser und Flecken auf Ölbasis ab. Er ist atmungsaktiv, haltbar, sicher und leicht.

Die Sympatex® Klimamembran macht den Schuh wind- und wasserdicht und erlaubt einen aktiven Feuchtigkeitsaustausch.

**SYMPATEX®**

The Sympatex® membrane makes the shoe wind- and waterproof and ensures an excellent moisture management.

La membrane climatique Sympatex® rend la chaussure étanche au vent et à l'eau et permet une excellente gestion de la transpiration.

De Sympatex® klimaatmembraan maakt de schoen wind- en waterdicht en zorgt voor een actieve vochtuitwisseling.

Die Sympatex® Klimamembran macht den Schuh wind- und wasserdicht und erlaubt einen aktiven Feuchtigkeitsaustausch.

**CORDURA®**

High performance, super-durable fabric, which is characterized by its extreme durability and highest wearing comfort.

Un tissu ultra-performant, à usage extrêmement long qui excelle par une durabilité maximum et par un meilleur confort au porteur.

Uiterst duurzaam weefsel met hoge prestaties, dat zich onderscheidt door extreme duurzaamheid en het hoogste draagcomfort.

Äußerst langlebiges Hochleistungsgewebe, dass sich durch extreme Haltbarkeit und höchsten Tragekomfort auszeichnet.

**BREATHACTIVE**

The micro-channel system of this multi-layered lining provides you with a better breathability and moisture management when work means sweat.

Le système à micro-canaux de cette doublure multi-couches offre une meilleure respirabilité et une évacuation plus rapide de la transpiration quand le travail est synonyme de sueur.

De microkanalen van deze gelaagde voering zorgen voor een betere ademende werking en een beter voetklimaat – want soms betekent werken immers ook zweten...

Die Mikrokanäle dieses mehrlagigen Futters sorgen für mehr Atmungaktivität und ein besseres Fußklima – denn manchmal bedeutet Arbeit ja auch Schweiß...

**iCELL**

The gel pad built into the heel area was developed to provide essential shock absorption plus energy return.

Le coussinet de gel intégré dans le talon de cette chaussure a été développé pour assurer l'absorption des chocs taloniers et en restituer l'énergie.

De gel pad ingebouwd in de hak is ontwikkeld voor essentiële damping plus energie teruggeven.

Das im Ferserbereich eingebettete Gelkissen ermöglicht eine enorme Stoßdämpfung plus Energierückführung.

**iCELL**

The hard-wearing honeycomb structure of the iCELL element improves the cushioning while enhancing the shoe's stability, guidance and comfort.

La structure alvéolée robuste des cellules iCELL augmente l'amorti ainsi que la stabilité, et améliore le positionnement et le confort de la chaussure.

De extreem belastbare raatstructuur van het iCELL-element verbetert de damping van de schoen en verhoogt tegelijkertijd stabiliteit, geleidning en comfort.

Die extrem belastbare Wabenstruktur des iCELL Elements verbessert die Dämpfung des Schuhs und erhöht gleichzeitig Stabilität, Führung und Komfort.

**advanced CELL**

Slip resistant inlay for excellend cushioning and grip on dry and wet grounds, assured optimal protection of joints and maximised stability of foot.

Inlay anti-glissement pour un excellent amortissement et une adhésion aux surfaces sèches et humides, permet une protection optimale des articulations et maximise la stabilité du pied.

Slip bestendige bovenlaag van de zool, voor een uitstekende damping en grip op droge en natte ondergronden, verzekerd van een optimale bescherming van gewrichten en stabilitet in de voet.

Rutschfestes Inlay für ausgezeichnete Dämpfung und Grip auf trockenen und nassen Böden, ermöglicht optimalen Gelenkschutz und maximiert die Stabilität des Fußes.

**duoCELL**

A few layers of CELL-elements reduce the impact forces at your heel and ensure a durable cushioning.

Plusieurs couches de cellules permettent de réduire les forces d'impact lors de l'attaque du talon, tout en procurant un amorti durable.

Meerdere lagen van deze CELL-elementen reduceren de invloed van schokken op het hielgebied en zorgen voor duurzame damping.

Gleich mehrere Lagen dieser CELL-Elemente reduzieren die Stoßeinwirkungen auf den Ferserbereich und sorgen für eine dauerhafte Dämpfung.

**FUSE.TEC®**

The latest technology in the running and performance sector is called FUSE.TEC®. Thanks to FUSE.TEC® we can avoid using thick and uncomfortable stitching in the flex-zones of the shoe. The shoe is one element what makes it look slim and smooth.</

**Good ventilation**

Breathable materials protect against overheating by balancing the foot temperature during work. Your feet will feel fresh and less tired.

Des matières respirantes protègent contre la surchauffe en maintenant le pied à température constante pendant le travail. La température à l'intérieur de la chaussure restera basse et vos pieds fatigueront moins.

Ademende materialen beschermen de voet tegen oververhitting en brengen de temperatuur binnenin de schoen in balans. Zo blijven de voeten koeler en worden ze minder snel moe.

Atemaktive Materialien schützen den Fuß vor Überhitzung und gleichen die Temperatur im Schuhinneren aus. So bleiben die Füße kühler und ermüden weniger schnell.

**Waterproof**

It will keep your feet dry but without this rubber boot feeling due to the clever moisture management that lets water out but not in.

Vos pieds resteront au sec, et en plus, grâce à une évacuation astucieuse de la transpiration vers l'extérieur, vous n'aurez pas cette sensation désagréable de porter une botte en plastique.

De voeten blijven droog, voelen echter niet aan als in een rubberlaars. Het belangrijkste is dat het vocht wel naar buiten kan worden afgegeven, maar niet kan binnendringen.

Die Füße bleiben trocken, fühlen sich aber nicht an wie in einem Gummistiefel. Wichtig ist, dass die Feuchtigkeit nach außen abgegeben werden, aber nicht eindringen kann.

**HRO sole**

At least for a short contact these outsoles are heat resistant up to 300°C. That's pretty hot.

Au moins pour un petit moment, ces semelles résistent à la chaleur jusqu'à 300 °C. C'est beaucoup.

Deze zolen weerstaan bij kortdurend contact temperaturen tot 300°C. Wat tamelijk warm is.

Diese Sohlen widerstehen bei kurzfristigem Kontakt einer Temperatur von bis zu 300°C. Was ziemlich heiß ist.

**Non-metallic**

Sometimes you need a shoe without any metallic parts. We have replaced the steel with our COMPOSITE CAP and a fibre midsole and it's even better, lighter and more flexible.

Il est parfois nécessaire de porter des chaussures ne comportant pas de parties métalliques. Nous avons remplacé l'acier par un EMBOUT COMPOSÉT et une semelle anti-perforation en fibres pour obtenir une chaussure encore plus performante, légère et flexible.

Soms is een volledig metaalvrije schoen nodig. Onze verharde kunststof neus en de compositevezel tussenzool zijn nog beter, lichter en flexibeler dan staal.

Manchmal muss es ein komplett metallfreier Schuh sein. Unsere Kunststoffschutzkappe und die Kompositfaser-Zwischensohle sind sogar besser, leichter und flexibler als Stahl.

European Safety Standards | Les normes européennes | Europese Normen | Europa-Sicherheitsnormen

EN ISO 20345

Safety footwear with toe cap tested for protection against 200 Joules impact and 1500 Newton compression

Chaussures de sécurité avec embout de protection des doigts de pied pour des charges élevées. Test de choc est contrôlé avec une énergie de 200 Joules au moins et test de compression avec 1500 Newton minimum

Veiligheidschoenen met verharde neus voor hoge belastingen, waarvan de beschermende werking tegen schokken met een testenergie van ten minste 200 joule en tegen druk bij een drukbelasting van ten minste 1500 newton wordt getest

Sicherheitsschuhe mit Zehenschutzkappe für hohe Belastungen, deren Schutzwirkung gegen Stoßeinwirkung mit einer Prüfenergie von mindestens 200 Joule und gegen Druck bei einer Druckbeanspruchung von mindestens 1500 Newton geprüft wird

EN ISO 20347

Occupational footwear without toe cap

Des chaussures professionnelles sans bout de protection

Werkschoenen zonder verharde neus

Berufsschuhe ohne Zehenschutzkappe

Appropriate for use in DRY AREAS

Appropriées pour l'usage dans des ZONES SECHES

Geschikt voor gebruik in DROGE GEBIEDEN

Geeignet für den Einsatz im TROCKENBEREICH

**EN ISO
SB
20345**

compliant with basic requirements, e.g. tear strength and water-repellent properties of the upper as well as substance, tear strength, abrasion resistance, resistance to flex cracking and oil resistance of the outsole. Can be with open seat region

correspond aux exigences de base, par exemple de résistance à la rupture, résistance et perméabilité à la vapeur d'eau du dessus de la tige. Mais aussi par exemple à l'épaisseur, à la résistance à la rupture, comportement à la flexion et résistance aux hydrocarbures de la semelle. Peut être ouverte au talon (Safety Basic)

voldoet aan de basiseisen, bijv. op het gebied van scheurweerstand, stevigheid en permeabiliteit

van het bovendeel van de schoen en dikte, scheurweerstand, slijtageweerstand, buigzaamheid en brandstofbestendigheid van de loopzool; kan open hiel hebben (Safety Basic)

entspricht den Grundanforderungen, z. B. an Reißkraft, Festigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit des Schuhoberteils sowie Dicke, Reißkraft, Abriebwiderstand, Biegeverhalten und Kraftstoffbeständigkeit der Laufsohle, kann fersenoffen sein (Safety Basic)

**EN ISO
S1
20345**

as SB,
additionally closed seat region, antistatic properties, energy absorption of the seat region

comme SB,
avec en plus une zone de talon fermée, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon

als SB,
extra gesloten hielgebied, antistatisch, energiecapaciteit in het hielgebied

wie SB,
zusätzlich geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich

**EN ISO
S1P
20345**

as S1,
additionally penetration resistant midsole

comme S1,
avec en plus une semelle anti-perforation

als S1,
extra beveiliging tegen doordringen (ondoordringbare inlegzool)

wie S1,
zusätzlich Durchtrittssicherheit (durchtrittsichere Einlage)

**Size 48**

For all working big feet: these models are available up to size 48.

Pour tous les travailleurs aux grands pieds: ces modèles sont disponibles jusqu'à la taille 48.

Interessant voor iedereen die niet alleen op grote voet loopt maar ook werkt: deze modellen zijn verkrijbaar tot schoenmaat 48.

Interessant für alle, die nicht nur auf großem Fuß leben, sondern auch arbeiten, sind diese Modelle bis zur Schuhgröße 48 erhältlich.

**BGR 191**

BG Directive concerning orthopedic adjustments (insoles). Safety shoes must be tested according to it to guarantee that the shoe still meets the requirements of standard EN ISO 20345.

Réglementations concernant l'ajustement orthopédique (semelles) des chaussures de sécurité qui permettent de vérifier si la chaussure continue de se conformer aux exigences de la norme EN ISO 20345.

BG Richtlijn voor orthopedische aanpassingen (inlegzolen). Veiligheidschoenen moeten getest zijn om te kunnen garanderen dat de schoen blijft voldoen aan de eisen van standaard EN ISO 20345.

Berufsgenossenschaftliche Richtlinie zur orthopädischen Anpassung (Einlagen) von Sicherheitsschuhen nach der geprüft werden muss, ob der Schuh weiterhin den Anforderungen der Norm EN ISO 20345 entspricht.

**Ladies sizes**

We adapted these models for a better fit on women's small feet.

Au moins pour un petit moment, ces semelles résistent à la chaleur jusqu'à 300 °C. C'est beaucoup.

Deze modellen zijn speciaal toegesneden op de kleinere damesmaten.

Diese Modelle sind speziell auf die kleineren Damengrößen zugeschnitten.

**PUMA SECURITY**

A special security tag helps to protect the PUMA safety shoes against plagiarism. There is no security tag? Well, then better get a real pair...

Une étiquette spéciale permet de protéger les chaussures de sécurité PUMA contre les plagiats. Il n'y a pas d'étiquette de sécurité ? Dans ce cas, ce n'est pas un original...

Ter bescherming tegen namaakproducten draagt elk PUMA Safety model dit speciale etiket. Als het ontbreekt, kun u beter een authentiek paar kopen...

Aus Schutz vor Produktpiraterie trägt jedes PUMA Safety Modell ein spezielles Sicherheitsetikett. Fehlt es, kauft man sich besser ein echtes Paar...

Appropriate for use in WET AREAS

Appropriées pour l'usage dans des ZONES HUMIDES

Geschikt voor gebruik in NATTE GEBIEDEN

Geeignet für den Einsatz im NASSBEREICH

**EN ISO
S2
20345**

as S1,
additionally water-repellent properties

comme S1,
avec en plus la résistance à l'eau de la tige

als S1,
extra waterafstotende eigenschappen

wie S1,
zusätzlich wasserabweisende Eigenschaften

**EN ISO
S3
20345**

as S2,
additionally penetration resistant midsole and cleated outsole

comme S2,
avec en plus une semelle anti-perforation et une

définition du profil de la semelle

als S2,
extra beveiliging tegen doordringen (ondoordringbare inlegzool) en profielzool

wie S2,
zusätzlich Durchtrittssicherheit (durchtrittsichere Einlage) und Profilsohle

